

2025



Schneller

Plus rapide



Innovativer

Plus innovant



Günstiger

Plus économique



Designstark

Fort en design



Überzeugend

Convaincant



Willkommen bei der SHARKGROUP – Ihrer innovativen Unternehmensgruppe rund um den Boden

Innovative Profile, professionelles Werkzeug, und unvergleichbar schöne Bodenbeläge sind unsere Leidenschaft. In der **SHARKGROUP** vereint sich die geballte Kraft und das gebündelte Bodenbelags-Know-How von drei führenden Marken. Jede von ihnen ist dabei führend in ihrem Bereich und macht die **SHARKGROUP** zu Ihrem herausragend starken Partner, denn wir bieten Ihnen alles aus einer Hand. Profitieren Sie vom Service und der Erfahrung eines Schweizer Familienunternehmens, dessen Herz für sämtliche Themen rund um den Boden schlägt.

Erfahre jetzt mehr unter **SHARKGROUP.swiss**

Bienvenue chez SHARKGROUP – le groupe qui innove pour vos sols

Des profils novateurs, des outils professionnels et des revêtements de sol d'une beauté incomparable, telles sont nos passions. **SHARKGROUP** concentre la puissance et le savoir-faire de trois grandes marques de revêtements de sol leaders dans leur domaine. Grâce à elles, **SHARKGROUP** est votre partenaire privilégié, qui vous propose tous ses produits en direct. Profitez du service et de l'expérience d'une entreprise familiale suisse dont le cœur bat pour tout ce qui concerne les sols.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
SHARKGROUP.swiss



DIRECTA
for innovative profiles

enia
room for inspiration

PROFLOOR
for professional tools

Directa – Schneller. Innovativer. Günstiger.

Entdecken Sie bei DIRECTA das innovativste Sockel- und Profilsortiment der Schweiz! Wir bieten zahlreiche patentierte Eigenentwicklungen mit technischer Raffinesse und höchsten Ansprüchen an Design und Material. Die Nähe zu unserer Produktionsstätte ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und garantiert stets gleichbleibend höchste Qualität.

Mit einem umfangreichen Sortiment und einem engagierten Kundenservice sowie unserem kompetenten Aussendiensteam stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Dank unseres effizienten Logistiksystems garantieren wir schnellste Lieferzeiten innerhalb von 24 Stunden oder sogar mit unserem Overnight-Service bis 7:00 Uhr morgens. Entdecken Sie jetzt unser beeindruckendes Sortiment und lassen Sie sich von unseren erstklassigen Produkten und exzellenten Serviceleistungen überzeugen!



Directa – Plus rapide. Plus innovant. Plus économique.

Découvrez chez Directa la gamme de plinthes et de profils la plus innovante de Suisse! Nous proposons de nombreux développements brevetés de notre propre conception, à la pointe de la technique et avec les plus hautes exigences en matière de design et de matériaux. La proximité de notre site de production permet une surveillance continue et garantit toujours une qualité supérieure constante.

Grâce à notre gamme très variée et à notre service clientèle engagé, ainsi qu'à notre équipe compétente du service externe, nous sommes toujours à vos côtés pour vous proposer des solutions sur mesure. Notre système logistique efficace nous permet de vous garantir des délais de livraison dans les 24 heures ou même avant 7 heures le lendemain matin avec notre service Overnight. Découvrez dès maintenant notre impressionnante gamme et laissez-vous convaincre par nos produits de première qualité et nos excellentes prestations de service!



Ihr Aussendienst-Team

Votre équipe du service externe



Jürg Frei
Verkaufsleiter DIRECTA
Region Süd-Ostschweiz
Chef de vente DIRECTA
Région de la Suisse du sud-est

✉ 079 847 98 40
✉ juerg.frei@sharkgroup.swiss



Serdar Ertekin
Region Basel, Mittelland
Région de Bâle, plateau central

✉ 079 412 88 23
✉ serdar.ertekin@sharkgroup.swiss



Luca Freiburghaus
Region Bern, Wallis D
Région de Berne, Valais allemand

✉ 079 913 30 76
✉ luca.freiburghaus@sharkgroup.swiss



Salvador Ortiz
Region Zürich bis Tessin
Région de Zurich au Tessin

✉ 079 767 53 78
✉ salvador.ortiz@sharkgroup.swiss



Marc Maeder
Region Westschweiz
Région de la Suisse romande

✉ 078 897 88 00
✉ marc.maeder@sharkgroup.swiss



Didier Hofmann
Region Genf, Lausanne und Wallis
Région de Genève, Lausanne,
Valais français

✉ 079 881 27 08
✉ didier.hofmann @sharkgroup.swiss



Fitim Ademi
Region Ostschweiz
Région de Zurich au Tessin

✉ 079 781 32 63
✉ fitim.ademi@sharkgroup.swiss

Ihr Innendienst-Team

Votre équipe du service interne



Claudia Schwab
Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Marina Delli Colli
Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Lea Steinbacher
Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Jordan Mollica
Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Martina Lopez
Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Stephanie Stark
Stv. Leiterin Kundenbetreuung
Responsable adjointe
du service clientèle



Erika Kuster
Kundenbetreuung Musterversand
Envoi des échantillons de service
à la clientèle



Gabriela Stierli
Kundenbetreuung Musterversand
Envoi des échantillons de service
à la clientèle

Brand-Management



Rahel Bachmann
Leiterin Kundenbetreuung
Stv. Brand Managerin DIRECTA
Responsable du service clientèle
Directrice de marque adjointe DIRECTA

✉ rahel.bachmann@sharkgroup.swiss



Moritz Mühlbach
Brand Manager DIRECTA
CEO SHARKGROUP AG
Directeur de la marque DIRECTA
CEO SHARKGROUP AG

✉ moritz.muehlebach@sharkgroup.swiss





2003

- **Gründung**
Fondation
- **Anstellung erste Mitarbeiterin Verkaufs-Innendienst**
Engagement de la première collaboratrice au service de vente interne
- **Erstes Lager mit 50 m²**
Premier entrepôt de 50 m²
- **Erster Versand Produkteübersicht, Online-Shop**
Première expédition d'un catalogue, boutique en ligne



2004

SCREASY.ch

- **Produkteinführung SCREASY Sockelschrauben**
Lancement du produit SCREASY vis de plinthe



2004

- **Anstellung zweite Mitarbeiterin Verkaufs-Innendienst**
Engagement de la deuxième collaboratrice au service de vente interne

2009

CONTEGO.ch

- **Zusätzliche Bürofläche**
Agrandissement des bureaux
- **Produkteinführung CONTEGO Designsockel**
Lancement du produit CONTEGO plinthes design



2006




- **Lagerumzug zu BLB Logistik**
Déménagement de l'entrepôt chez BLB Logistik
- **Redesign Firmenlogo**
Réfonte du logo

2010

alunox.ch

- **Übernahme Sponsoring Scott MTB Racing-Team**
Début du sponsoring Scott MTB Racing-Team
- **Produkteinführung alunox**
Lancement de produit alunox



2013

- **Aufstockung Verkaufs-Innendienstteam auf vier Personen**
Augmentation de l'équipe du service interne des ventes à quatre personnes



2011

- **Erster Musterkoffer**
Première mallette de démonstration
- **Umzug Lager Wespe Tuggen**
Déménagement de l'entrepôt Wespe Tuggen

CAVUM

- **Produkteinführung CAVUM Profilserie**
Lancement de produit CAVUM série de profilés
- **Erster Verkaufsleiter**
Premier directeur commercial

Schneller. Innovativer. Günstiger. Und das seit mehr als 20 Jahren!

Begonnen hat alles mit einer mutigen Idee, die gegen alle damals in der Bodenbelagsbranche herrschenden Konventionen verstieß. Das Konzept, ohne Umwege einzukaufen und der Name Direct Handling waren Programm: Die Ware wurde von der Produktion über das junge Unternehmen direkt an den Verleger vertrieben. Der Mut, das Geschäft anders anzupacken als andere, hat sich gelohnt.

Was vor über 20 Jahren durch einen jungen Visionär begann, hat sich zu einer international tätigen Unternehmensgruppe entwickelt. Viele Meilensteine haben die Firmengeschichte ganz besonders geprägt und dafür gesorgt, dass wir im Jahr 2023 am 16. September unser 20-jähriges Firmenjubiläum feiern konnten.



Plus rapide. Plus innovant. Plus économique. Et ce depuis plus de 20 ans !

Tout a commencé par une idée audacieuse, qui allait à l'encontre de toutes les conventions en vigueur à l'époque dans la branche des revêtements de sol. Un concept: acheter directement. Un nom: Direct Handling. La jeune entreprise distribuait la marchandise directement du producteur au poseur. Le courage d'aborder les affaires d'une autre manière a porté ses fruits.

Ce qui a commencé il y a plus de 20 ans grâce à un jeune visionnaire est devenu un groupe d'entreprises actif au niveau international. De nombreux jalons ont tout particulièrement marqué l'histoire de l'entreprise. Tant et si bien que nous avons pu fêter notre vingtième anniversaire en 2023, le 16 septembre.

2023

- 20-jähriges Firmenjubiläum
20ème anniversaire de l'entreprise
- Beginn Neubau
Bodenkompetenzzentrum Oberhasli
Début de la construction du nouveau centre de compétence pour les sols Oberhasli



aquilex.ch

2021

- Produkteinführung AQUILEX dropoard® Sockelleisten
Lancement de produit AQUILEX dropoard® plinthes
- Zusammenschluss SHARKGROUP
Aussendienstteam
Fusion de l'équipe du service externe
SHARKGROUP



2015

- Aufstockung Aussendienstteam auf zwei Personen
Augmentation de l'équipe du service externe à deux personnes



2017

- Aufstockung Aussendienstteam auf vier Personen
Augmentation de l'équipe du service externe à quatre personnes



2019

- Übernahme zusätzliche Bürofläche mit 227 m²
Agrandissement des bureaux de 227 m²
- Grosser Umbau Showroom, Aufenthaltsraum und Büros
Grande transformation du showroom, de la salle commune et des bureaux

DIRECTA

2024

- Fusion mit SHARKGROUP AG
Fusion avec SHARKGROUP AG
- Umbenennung von Direct Handling zu DIRECTA
Changement de nom de Direct Handling en DIRECTA

2022


- Aufstockung Verkaufs-Innendienstteam auf sieben Personen
Augmentation de l'équipe du service interne des ventes à sept personnes



**Vielen Dank
für Ihr Vertrauen!**


**Nous vous
remercions pour
votre confiance !**

Bodenprofile/Profils



Alusockel

Plinthes en aluminium




Kunststoffsockel

Plinthes en plastique

Holzsockel

Plinthes en bois



Zubehör & Montagematerial

Accessoires & Matériel de montage

Abdeckmaterial & Unterlagen

Matériel de recouvrement & sous-couches



Up-to-date



SEITE / PAGE 90

PROTECT SHIELD

MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

Innovative

SEITE / PAGE 51




Trendy

SEITE / PAGE 55



Seite/page





Winkelabschlussprofile
Profils d'arrêt coudé



Flachprofile
Profils plat



Hohlflachschielen
Profils bombé



Dehnungsfugenprofile
Profils spécial pour joints
de dilatation



Abschlussprofile
Profils de finition



Treppenprofile
Nez de marches



U-Profile
Profils en U



Clipsysteme
Systèmes de clip



Schraubsysteme
Systèmes de vissage



Edelstahlprofile
Profils en inox



und vieles mehr
et bien plus encore




ab/dès
CHF
3.61 / m

Winkelabschlussprofile, gestanzt Profils d'arrêt coudés et poinçonnés

		Mass X dimension X	Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/pc.
19302 02	■ silber/argent	2.0mm	2.7 m	20	54.0 m	4.25	3.61
19302 025	■ silber/argent	2.5mm	2.7 m	20	54.0 m	4.35	3.70
19302 03*	■ silber/argent	3.0mm	2.7 m	20	54.0 m	4.45	3.78
19302 04*	■ silber/argent	4.5mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	4.04
19302 05	■ silber/argent	5.0mm	2.7 m	20	54.0 m	4.85	4.12
19302 06*	■ silber/argent	6.0mm	2.7 m	20	54.0 m	4.95	4.21
19302 08*	■ silber/argent	8.0mm	2.7 m	20	54.0 m	5.05	4.29
19302 10*	■ silber/argent	10.0mm	2.7 m	20	54.0 m	5.15	4.38
19302 11	■ silber/argent	11.0mm	2.7 m	20	54.0 m	5.30	4.50
19302 12*	■ silber/argent	12.5mm	2.7 m	20	54.0 m	5.55	4.72
19302 15*	■ silber/argent	12.5mm	2.7 m	20	54.0 m	5.85	4.97

Staffelpreise auf Seite 26 / Prix échelonnés voir page 26



Höhenangabe = Belagsdicke

Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement

- **robuster Kantenschutz**
protection robuste des arêtes
- **für viele Belagsstärken erhältlich**
disponibles pour diverses épaisseurs de revêtements
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
poinçonnés pour le montage collé ou au mortier




* Winkelabschlussprofile in Messing blank auf Anfrage erhältlich

* Cornières de finition en laiton brut disponibles sur demande



Winkelabschlussprofile gerade, gestanzt Profils d'arrêt coudés droites et poinçonnés

19306 02	NEW	■ schwarz/noir	2.0mm	2.5 m	10	25.0 m	5.25	4.46
19306 025	NEW	■ schwarz/noir	2.5mm	2.5 m	10	25.0 m	5.35	4.55
19306 03	NEW	■ schwarz/noir	3.0mm	2.5 m	10	25.0 m	5.45	4.63
19306 10	NEW	■ schwarz/noir	10.0mm	2.5 m	10	25.0 m	6.15	5.23
19306 11	NEW	■ schwarz/noir	11.0mm	2.5 m	10	25.0 m	6.30	5.36
19306 15	NEW	■ schwarz/noir	15.0mm	2.5 m	10	25.0 m	6.85	5.82



Höhenangabe = Belagsdicke


Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement

Winkelabschlussprofile in Edelstahl siehe Seite 32

Profils d'arrêt coudés inox, voir page 32


Winkelabschlussprofile gerade, gestanzt Profils d'arrêt coudés droites et poinçonnés

19300 05	■ silber/argent	5.0mm	2.7 m	20	54.0 m	4.60	3.91
19300 08	■ silber/argent	8.0mm	2.7 m	20	54.0 m	5.00	4.25
19300 10	■ silber/argent	10.0mm	2.7 m	20	54.0 m	5.35	4.55
19300 11	■ silber/argent	11.0mm	2.7 m	20	54.0 m	5.60	4.76
19300 12	■ silber/argent	12.0mm	2.7 m	20	54.0 m	5.95	5.06
19300 15	■ silber/argent	15.0mm	2.7 m	20	54.0 m	6.90	5.86



Höhenangabe = Belagsdicke

Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement



- **beidseitig gleicher sichtbarer Radius**
rayon apparent similaire des deux côtés

Winkelabschlussprofile gerade, ungestanzt Profils d'arrêt coudés droites sans poinçonnés

19302 U02	■ silber/argent	2.0mm	2.7 m	20	54.0 m	4.25	3.61
19302 U025	■ silber/argent	2.5mm	2.7 m	20	54.0 m	4.35	3.70
19302 U03	■ silber/argent	3.0mm	2.7 m	20	54.0 m	4.60	3.91
19302 U045	■ silber/argent	4.5mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	4.04



Höhenangabe = Belagsdicke


Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement



Dehnungsfugenprofile

Profils pour joints de dilatation

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss






- **professionelle Übernahme von Dehnungsfugen**
reprise professionnelle des joints de dilatation
- **erhöhte Flexibilität dank Silikoneinlage**
meilleure flexibilité grâce à un élément en silicone
- **breite Auflageflächen für sichere Montage**
larges surfaces portantes pour un montage sûr
- **Silikoneinlage auch in Sonderfarben erhältlich**
élément en silicone disponible en couleurs spécifiques
- **Basis gelocht**
base poinçonnée

ab/dès
CHF
16.74/m

Dehnungsfugenprofile mit breiter Auflage, Silikon grau

Profils spéciaux pour joints de dilatation poinçonnés, silicone gris

	Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19303 022	blank/brut	2.2 mm	2.5 m	20	50.0 m	19.70 16.74
19303 028	blank/brut	2.8 mm	2.5 m	20	50.0 m	20.45 17.38




ab/dès
CHF
16.49/m

Dehnungsfugenprofile gestanzt, Silikon grau

Profils pour joints de dilatation poinçonnés, silicone gris

19303 025	blank/brut	2.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	19.40	16.49
19303 03	blank/brut	3.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	21.55	18.32
19303 045	blank/brut	4.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	22.60	19.21
19303 10	blank/brut	10.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	23.65	20.10
19303 125	blank/brut	12.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	25.85	21.97



- **professionelle Übernahme von Dehnungsfugen**
reprise professionnelle des joints de dilatation
- **erhöhte Flexibilität dank Silikoneinlage**
meilleure flexibilité grâce à un élément en silicone
- **Silikoneinlage auch in Sonderfarben erhältlich**
élément en silicone disponible en couleurs spécifiques
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
poinçonné pour le montage collé ou au mortier

Für mehr Auswahl


Pour plus de choix

Farbe des Silikons nach RAL, RAL-Design, NCS oder Bodenbelags-Hersteller-bezeichnung auf Anfrage.

Les silicones sont disponibles dans une large gamme de couleurs RAL, RAL design, NCS sur demande.

Mehr Farbe für Design(räume – Dehnungsfugenprofile von DIRECTA in jeder Wunschfarbe!

Plus de couleur pour des environnements design (réves design) – Profils pour joints DIRECTA dans chaque couleur désirée!



**Flachprofile 15 mm**
Profils plats 15 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39015 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	3.15	2.68
39015 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	3.45	2.93
39015 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	3.45	2.93
39015 40	■ bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	3.65	3.10

**Flachprofile 20 mm**
Profils plats 20 mm


39020 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	4.60	3.91
39020 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	4.60	3.91

**Flachprofile 30 mm**
Profils plats 30 mm


39030 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.80	4.08
39030 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.30	4.50
39030 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.30	4.50
39030 40	■ bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	5.55	4.72

**Flachprofile 40 mm**
Profils plats 40 mm

39040 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.35	4.55
39040 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.85	4.97
39040 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.85	4.97
39040 40	■ bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	6.05	5.14

**Flachprofile 60 mm**
Profils plats 60 mm

39060 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	10.60	9.01
39060 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	10.60	9.01
39060 40	■ bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	11.10	9.43



- **extra flaches Übergangsprofil**
profil de transition extra plat
- **moderne und elegante Optik**
design élégant et moderne
- **Befestigung mit Dübel oder Montagekleber**
fixation avec cheville ou colle de montage

Montagedübel
Goujons de montage**Montagedübel**
Goujons de montage

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton
38650 06		100	17.05



Hohlflachschienen

Profils bombés



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38813..

Vis correspondantes – voir page 86 – 38813..

Hohlflachschiene 20mm, ungelocht										
Profils bombés 20 mm, non-percés										
39120 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	2.95 2.51					

Hohlflachschienen 30mm, ungelocht

Profils bombés 30 mm, non-percés

39130 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	3.75 3.19
39130 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	3.95 3.36
39130 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	3.95 3.36
39130 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	4.15 3.53

Hohlflachschienen 40mm, ungelocht

Profils bombés 40 mm, non-percés

39140 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.55 3.87
39140 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	4.70 3.99
39140 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	4.70 3.99
39140 40	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	4.90 4.16

Hohlflachschienen 60mm, ungelocht

Profils bombés 60 mm, non-percés

39160 20 NEW	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	8.70 7.40
---------------------	---------------	-------	----	--------	------------------

Hohlflachschienen 80mm, ungelocht

Profils bombés 80 mm, non-percés

39180 20 NEW	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	12.50 10.63
---------------------	---------------	-------	----	--------	--------------------

Hohlflachschienen 30mm, gelocht

Profils bombés 30 mm, percés


39130 020	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.35 3.70
39130 025	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	4.60 3.91

Hohlflachschienen 40mm, gelocht

Profils bombés 40 mm, percés

39140 020	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.25 4.46
39140 025	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.35 4.55

Staffelpreise auf Seite 26 / Prix échelonnés voir page 26



- **verstärkte Ausführung**
extrémités renforcées
- **für alle Beläge geeignet**
adaptés à tous les revêtements
- **zum Kleben, Schrauben oder selbstklebend**
à coller, visser ou autocollants

Hohlflachschienen 30mm, selbstklebend										
Profils bombés 30 mm, autoadhésives										
39130 S20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.60 4.76					
39130 S25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.05 5.14					

Hohlflachschienen 40mm, selbstklebend

Profils bombés 40 mm, autoadhésives

39140 S20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	6.25 5.31
39140 S25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.85 5.82

Staffelpreise auf Seite 26 / Prix échelonnés voir page 26



Hohlflachschienen in Edelstahl siehe Seite 33


Profils bombés en inox, voir page 33

**T-Übergangsprofile 14x6 mm**

Profils de transition T 14x6 mm

39314 20 silber/argent

Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
2.7 m	20	54.0 m	4.00	3.40

**T-Übergangsprofile 20x6 mm**

Profils de transition T 20x6 mm

39320 20 silber/argent

2.7 m	20	54.0 m	4.65	3.95
-------	----	--------	------	-------------


T-Übergangsprofile 26x6 mm

Profils de transition T 26x6 mm

39326 20 silber/argent

39326 25 sand/sable

2.7 m	20	54.0 m	5.00	4.25
2.7 m	20	54.0 m	5.45	4.63



- **für schlichte Übergänge**
pour des transitions en toute simplicité
- **sehr schmale Ausführung**
extrémités très minces
- **mit Anker für eine sichere Befestigung**
avec ancrage pour une fixation plus sûre
- **passend zu Abschlusswinkel**
adapté aux coudes d'arrêt



Abschlussprofile


Profils de finition

**Abschlussprofil 2.5x17.4 mm**

Profil de finition 2.5x17.4 mm

69100 20 silber/argent

Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
2.7 m	20	54.0 m	4.00	3.40



- **schlichtes Abschlussprofil**
profil d'arrêt simple
- **schützt die Schnittkante des Belages**
protège le bord brut du revêtement
- **für elastische Beläge bis 2.5 mm**
pour les revêtements résilients jusqu'à 2.5 mm

Klemmprofile

Profils d'arrêt

**Klemmprofile für PVC-Beläge 6.9x24 mm**

Profils d'arrêt pour PVC 6.9x24 mm


39200 20 silber/argent

39200 25 sand/sable

39200 30 gold/or

39200 40 bronze/bronze

Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
2.7 m	20	54.0 m	3.90	3.31
2.7 m	20	54.0 m	4.25	3.61
2.7 m	20	54.0 m	4.25	3.61
2.7 m	20	54.0 m	4.35	3.70

**Klemmprofile für textile-Beläge 12.3x25.9 mm**

Profils d'arrêt pour textile 12.3x25.9 mm

39220 20 silber/argent

39220 30 gold/or


2.7 m	20	54.0 m	4.60	3.91
2.7 m	20	54.0 m	4.90	4.16



- **einfaches Anpassen an die Belagshöhe**
s'adapte facilement à l'épaisseur du revêtement
- **Sollbiegestelle für Höhenanpassung/
Belagsfixierung**
point de pliage prédefini pour
adapter l'épaisseur/fixer le revêtement
- **optimal für elastische und textile Bodenbeläge**
idéal pour les revêtements résilients et textiles

Abschlusswinkel

Profils de finition



ab/dès
CHF
3.74/m

Abschlusswinkel 7x16 mm

Profil de finition 7x16 mm

	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39430 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.40

3.74

Abschlusswinkel 13x20 mm

Profil de finition 13x20 mm

	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39435 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.60

4.76

- schlichter Abschluss von Kanten**

finition des arêtes en toute simplicité

- Schutz der Belagskante**

protection des bords du revêtement

- glatte Oberfläche**

surface lisse


- passend zu T-Übergangsprofilen**

adaptés aux profils de transition en T



Schwellenwinkelprofile

Profils de transition



ab/dès
CHF
3.40/m

Schwellenwinkelprofile 10x24 mm

Profils de transition 10x24 mm

	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39450 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.00
39450 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	4.65
39450 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	4.65

3.40

3.95

3.95



Schwellenwinkelprofile 10x24 mm, gelocht

Profils de transition 10x24 mm, percés

39450 020	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.60	3.91
39450 025	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.10	4.33
39450 030	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.10	4.33
39450 040	bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	5.70	4.84

3.91

4.33

4.33

4.84

Schwellenwinkelprofile 20x24 mm

Profils de transition 20x24 mm

39460 20	silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.55	3.87
39460 25	sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.05	4.29
39460 30	gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.05	4.29

3.87

4.29

4.29

- schlichter Abschluss von Kanten**


finition des arêtes en toute simplicité

- Schutz der Belagskante**

protection des bords du revêtement

- zum Kleben und Schrauben erhältlich**

disponibles pour un montage collé ou vissé



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38930..

Vis correspondantes – voir page 86 – 38930..


Treppenprofile 21.9x41.9 mm

Nez de marche 21.9x41.9 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk.m/Bund m/pc.m/paquet	
39500 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.40	7.14
39500 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	9.50	8.07


Treppenprofile 21.9x41.9 mm, gelocht

Nez de marche 21.9x41.9 mm, percés

39500 020	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.50	8.07
39500 025	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	10.60	9.01
39500 030	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	10.60	9.01


Treppenprofile klein 16.7x37.9 mm, für Antirutschstreifen 12 mm, gelocht

Petits nez de marche 16.7x37.9 mm, pour bande antidérapante 12 mm, percés

39612 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.70	6.54
-----------------	---------------	-------	----	--------	------	-------------


Treppenprofile gross 30.2x52 mm, für Antirutschstreifen 19 mm, gelocht

Grands nez de marche 30.2x52 mm, pour bande antidérapante 19 mm, percés

39619 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	12.65	10.75
39619 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	13.75	11.69


Treppenprofile flach 35.1x52 mm, für PVC-Einlage, gelocht


Nez de marche plats 35.1x52 mm, pour insert en PVC, percés

39657 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	12.55	10.67
39657 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	13.65	11.60
39657 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	13.65	11.60


Treppenprofile mit Lasche 25.6x51.1 mm, für PVC-Einlage, gelocht

Nez de marche avec languette 25.6x51.1 mm, pour insert en PVC, percés

39665 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	13.55	11.52
39665 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	14.60	12.41
39665 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	14.60	12.41
39665 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	15.70	13.34



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38973 ..

Vis correspondantes – voir page 86 – 38973 ..

- **für eine erhöhte Trittsicherheit**
meilleure qualité antidérapante
- **sauberer Belagsabschluss bei Treppen**
meilleure arrêt du revêtement dans les escaliers
- **Schutz der Belagskante**
protection des bords du revêtement
- **Einlagen zur Erhöhung der Sicherheit**
intercalaire pour une meilleure sécurité
- **für den Privat- und Objektbereich geeignet**
adaptés chez les particuliers ou dans les locaux commerciaux

Zubehör zu Treppenprofilen

Accessoires pour nez de marche



ab/dès
CHF
1.95/m

Mass dimension	Rolle rouleau	Stk. pc.	m/Rolle m/rouleau
----------------	---------------	----------	-------------------

Antrutschstreifen selbstklebend für Treppenprofile 39612 .. / 39619 ..

Bandes antidérapantes autoadhésives pour nez de marche 39612 .. / 39619 ..

39612 06	schwarz/noir	12 mm	27.0 m	1	1.95
39619 06	schwarz/noir	19 mm	27.0 m	1	2.55

PVC-Einlage für Treppenprofile 39657 .. und 39665 ..

Bandes antidérapantes PVC pour nez de marche 39657 .. et 39665 ..

39661 01	beige/beige	28 mm	25.0 m	1	2.65
39661 03	rot/rouge	28 mm	25.0 m	1	2.65
39661 06	schwarz/noir	28 mm	25.0 m	1	2.65

- passend zu den Treppenprofilen**

adapté aux nez de marche

- vermindert Rutschgefahr**

réduit le risque de glisser

- Antirutschstreifen mit Korundeinsatz**

bandes antidérapantes avec insert en corindon



Treppenprofile mit Schlupf

Nez de marche avec pose encastrée



ab/dès
CHF
5.06/m

Treppenprofile mit Schlupf 2.7 mm, gelocht

Nez de marche avec pose encastrée 2.7 mm, percés

Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39702 15 edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	6.10 5.18
39702 20 silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	5.95 5.06

Treppenprofile mit Schlupf 5.4 mm, gelocht

Nez de marche avec pose encastrée 5.4 mm, percés

39705 15 edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	8.10 6.88
39705 20 silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.95 6.76

Treppenprofile mit Schlupf 8.4 mm, gelocht

Nez de marche avec pose encastrée 8.4 mm, percés





39708 15 edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	10.10 8.58
39708 20 silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.95 8.46

Treppenprofile mit Schlupf 10.9 mm, gelocht

Nez de marche avec pose encastrée 10.9 mm, percés

39710 15 edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	11.10 9.43
39710 20 silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	10.95 9.31

Höhenangabe = Belagsdicke / Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement



ab/dès
CHF
6.08/m

Treppenprofile mit Nase einseitig 2.5 mm, gelocht
 Nez de marche avec rebord sur un côté 2.5 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39852 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.15	6.08
39852 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	7.80	6.63
39852 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	7.80	6.63


Treppenprofile mit Nase einseitig 3 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur un côté 3 mm, percés

39853 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.80	6.63
39853 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.40	7.14
39853 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.40	7.14
39853 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	9.95	8.46

● **sauberer Abschluss für Belagskanten**

 meilleure finition dans les bords
du revêtement

● **sehr schlank und elegant**

très simple et élégant

● **Nase mit leichtem Hinterzug**

nez avec un léger retour

● **breite und gelochte Basis**

large base poinçonnée


Treppenprofile mit Nase einseitig 4 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur un côté 4 mm, percés

39854 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.80	7.48
39854 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	9.40	7.99
39854 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	9.40	7.99
39854 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	10.90	9.26

Treppenprofile mit Nase einseitig 5 mm, gelocht





Nez de marche avec rebord sur un côté 5 mm, percés

39855 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.30	7.90
39855 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	10.10	8.58
39855 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	10.10	8.58
39855 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	11.45	9.73

Treppenprofile mit Nase einseitig 8 mm, gelocht


Nez de marche avec rebord sur un côté 8 mm, percés

39858 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	11.00	9.35
39858 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	11.80	10.03
39858 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	11.80	10.03
39858 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	13.20	11.22



Treppenprofile mit Nase, doppelseitig

Nez de marche avec rebord sur deux côtés



ab/dès
CHF
6.16/m

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 2.5 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 2.5 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39802 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.25	6.16
39802 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	7.80	6.63
39802 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	7.80	6.63

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 3 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 3 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39803 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.60	6.46
39803 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.30	7.05
39803 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.30	7.05

- doppelseitig für Stirnseitenbelegung**

double face pour le revêtement de la partie avant

- sehr schlicht und elegant**

très simple et élégant

- mit Sollbiegestelle für Hinterzug**

avec point de pliage prédéfini pour le retour

- breite und gelochte Basis**

large base poinçonné

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 4 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 4 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39804 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.10	6.88
39804 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.90	7.56
39804 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.90	7.56
39804 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	10.30	8.75

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 5 mm, gelocht


Nez de marche avec rebord sur deux côtés 5 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39805 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.00	7.65
39805 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	9.70	8.24
39805 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	9.70	8.24

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 8 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 8 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39808 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	11.25	9.56
39808 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	12.35	10.50
39808 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	12.35	10.50



**CAVUM****CAVUM fix U-Profile mit Schlupf, gelocht**

CAVUM fix Profils en U avec pose encastreee, percés

	Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39380 46 20	silber/argent	4.6 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.84
39380 56 20	silber/argent	5.6 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.93
39380 71 20	silber/argent	7.1 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.27
39380 82 20	silber/argent	8.2 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.35

CAVUM fix U-Profile
CAVUM fix Profils en U**sauberer Abschluss für Belagskanten**

meilleure finition dans les bords du revêtement

schlichter, eleganter Problemlöser

simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes

Belag kann sich ausdehnen

le revêtement peut se dilater


kompatibel mit allen CAVUM-Produkten

compatible avec tous les produits CAVUM

**CAVUM****CAVUM fix Übergangsprofile mit Schlupf, gelocht**

CAVUM fix Profils de transition avec pose encastreee, percés

	Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39390 46 20	silber/argent	4.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.06
39390 56 20	silber/argent	5.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.91
39390 71 20	silber/argent	7.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.76
39390 82 20	silber/argent	8.2 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.61

CAVUM fix Übergangsprofile
CAVUM fix Profils de transition**schlichter, eleganter Problemlöser**

Simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes

Belag kann sich ausdehnen


Le revêtement peut se dilater

kompatibel mit allen CAVUM-Produkten

Compatible avec tous les produits CAVUM

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38973 ..

Vis correspondantes – voir page 86 – 38973 ..

**CAVUM****CAVUM fix Treppenprofile mit Schlupf, gelocht**

CAVUM fix Nez de marche anti-glissoir, percés

	Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
39704 20	silber/argent	4.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.91
39705 20	silber/argent	5.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.76
39707 20	silber/argent	7.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.61
39708 20	silber/argent	8.2 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.46

CAVUM fix Treppenprofile
CAVUM fix Nez de marche**schlichter, eleganter Problemlöser**

Simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes

Belag kann sich ausdehnen

Le revêtement peut se dilater

mit Sollbiegestelle für kleine Anpassungen

Avec un point de pliage prédefini pour les petites adaptations

kompatibel mit allen CAVUM-Produkten

Compatible avec tous les produits CAVUM

**Weitere CAVUM-Profile siehe Seite 28 / 29 / 48**

Plus de profils CAVUM, voir page 28 / 29 / 48



Profitieren Sie von FLOORIGHT

FLOORIGHT, die verbandsübergreifende Informationsplattform für die Bodenbelagsindustrie, engagiert sich für die breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk (Schweiz, Deutschland, Österreich).

MATERIALKUNDE

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt vom Naturwerkstoff Holz und entdecken Sie die wichtigsten Holzarten im detaillierten Überblick – mit Zahlen, Daten, Fakten und Highlights..

CONNAISSANCE DES MATERIAUX

Plongez dans le monde fascinant du bois et découvrez les principales essences de bois dans un aperçu détaillé - avec des chiffres, des données, des faits et des points forts.

PRÜFBERICHTE

Die Service-Rubrik für Profis der Bodenbelagsbranche mit standardisierten Formularen, Checklisten und Berichten. Natürlich immer nach dem neusten Stand der Technik.

RAPPORTS DE CONTRÔLE

La rubrique de service pour les professionnels de la branche des revêtements de sols, avec des formulaires, listes de contrôle et rapports standard. Bien sûr, toujours à la pointe de la technologie.

NORMEN UND MERKBLÄTTER





Spart aufwendige Recherche-Arbeit im Netz: Industrienormen und Merkblätter sind hier ganz einfach zu finden. Die gezielte Suchfunktion hilft auch Nicht-Profis, sich gut zurechtzufinden.

NORMES ET FICHES TECHNIQUE

Finies les recherches fastidieuses sur Internet: les normes industrielles et fiches techniques sont disponibles en quelques clics. La fonction de recherche est également très facilement accessible aux non-professionnels.

Profitez de FLOORIGHT


FLOORIGHT, la plateforme d'information inter-associations pour l'industrie des revêtements de sol, s'engage pour la transmission des connaissances en matière d'artisanat des revêtements de sol (Suisse, Allemagne, Autriche).






FARBVERÄNDERUNGEN

Natürliche Bodenbeläge sind lebendig und ihre Farbveränderungen äusserst variantenreich. FLOORIGHT hat für Sie unter Realbedingungen und echter UV-Bestrahlung die Farbstabilität von Parkett, Kork und Linoleum getestet. Die Testreihen und Farbtafeln werden Sie überraschen.




CHANGEMENTS DE COULEUR

Les revêtements de sol naturels sont vivants et leurs couleurs peuvent évoluer dans des teintes extrêmement variables. FLOORIGHT a testé pour vous la stabilité de la couleur de parquets, sols en liège et en linoléum dans des conditions réelles et sous rayonnement U.V. naturel. Les séries de tests et nuanciers vous étonneront.



FORUM UND COMMUNITY

Die Kooperation mit hausbau-forum.ch und hausbau-forum.de ermöglicht den Austausch mit Zehntausenden von Bauherren und Bauexperten. Hier finden Sie kompetente Antworten auf Ihre individuellen Fragen und Fachartikel zu unterschiedlichsten Themen.



SYMBOLE UND PIKTOGRAMME

Leicht verständlich werden hier alle gängigen Symbole der Fußbodenbranche erklärt. Diese geben Auskunft über die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Bodenbeläge.




PROFI-FACHWISSEN

Die umfangreichste Datenbank über Fußbodenbeläge. Eine praktische Suchfunktion führt Sie unkompliziert zu gezielten Ergebnissen, die Sie dann gleich als PDF herunterladen können. Natürlich kostenlos!

CONNAISSANCES DE PROFESSIONNELS

La base de données la plus complète sur les revêtements de sols. Une fonction de recherche pratique vous fournit en quelques clics des résultats ciblés, que vous pouvez ensuite télécharger au format PDF. Et bien sûr gratuitement!





ab/dès
CHF
6.08/m

Treppen U-Profile 7.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 7.3 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79007 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.15	6.08
79007 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	7.80	6.63
79007 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	7.80	6.63

- **eleganter Treppenkantenabschluss**
arrêt élégant du nez de marche
- **glatte Oberfläche**
surface lisse
- **Belag kann sich ausdehnen**
le revêtement peut s'étirer
- **breite und gelochte Basis**
large base poinçonné




Treppen U-Profile 8.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 8.3 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79008 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.40	6.29
79008 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.10	6.88
79008 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.10	6.88

Treppen U-Profile 10.3 mm, gelocht

Nez de marche en U de 10.3 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79010 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.90	6.71
79010 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	8.60	7.31
79010 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	8.60	7.31



PROFIloor+

Besuchen Sie unseren
Online-Shop unter

Découvrez notre
boutique en ligne sur

www.profloor.swiss



Die richtige Maschine an jedem Ort, zu jeder Zeit, für jedes Projekt!
La bonne machine à chaque endroit, à chaque moment, pour chaque projet !

ab/dès
CHF
4.38/m

LVT U-Profile 5.3 mm, gebohrt
Profils en U pour LVT 5.3 mm, percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79105 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.15	4.38



ab/dès
CHF
3.87/m

Parkett und Laminat U-Profile 7.3 mm, gebohrt
Profils en U pour parquet et stratifiés 7.3 mm, percés

79107 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.55	3.87
79107 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	4.90	4.16
79107 40	■ bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	5.65	4.80

Parkett und Laminat U-Profile 8.3 mm, gebohrt

Profils en U pour parquet et stratifiés 8.3 mm, percés

79108 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.90	4.16
79108 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.35	4.55
79108 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.35	4.55
79108 40	■ bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	6.00	5.10

Parkett und Laminat U-Profile 10.3 mm, gebohrt

Profils en U pour parquet et stratifiés 10.3 mm, percés

79110 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.10	4.33
79110 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.60	4.76
79110 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.60	4.76

Parkett und Laminat U-Profile 13.3 mm, gebohrt

Profils en U pour parquet et stratifiés 13.3 mm, percés

79113 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.50	4.67
79113 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	5.95	5.06
79113 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	5.95	5.06

Parkett und Laminat U-Profile 14.3 mm, gebohrt

Profils en U pour parquet et stratifiés 14.3 mm, percés

79114 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.70	4.84
79114 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.20	5.27
79114 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	6.20	5.27
79114 40	■ bronze/bronze	2.7 m	20	54.0 m	6.75	5.74

Parkett und Laminat U-Profile 15.3 mm, gebohrt

Profils en U pour parquet et stratifiés 15.3 mm, percés

79115 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	5.90	5.01
79115 25	■ sand/sable	2.7 m	20	54.0 m	6.60	5.61
79115 30	■ gold/or	2.7 m	20	54.0 m	6.60	5.61

Höhenangabe = Belagsdicke / Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement

● **sauberer Abschluss für Belagskanten**

meilleure finition dans les bords
du revêtement

● **für viele Belagsstärken erhältlich**

disponible pour diverses épaisseurs
de revêtement

● **glatte Oberfläche**








surface lisse

● **Belag kann sich ausdehnen**

le revêtement peut s'étirer

● **breite und gelochte Basis**


large base poinçonnée



Staffelpreise**Prix échelonnés****Winkelabschlussprofile, gestanzt**

Profils d'arrêt coudés et poinçonnés

		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
19302 02	silber/argent	2.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.25	3.61	3.19	2.55
19302 025	silber/argent	2.5 mm	2.7 m	54.0 m	4.35	3.70	3.26	2.61
19302 03	silber/argent	3.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.45	3.78	3.34	2.67
19302 04	silber/argent	4.5 mm	2.7 m	54.0 m	4.75	4.04	3.56	2.85
19302 05	silber/argent	5.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.85	4.12	3.64	2.91
19302 06	silber/argent	6.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.95	4.21	3.71	2.97
19302 08	silber/argent	8.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.05	4.29	3.79	3.03
19302 10	silber/argent	10.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.15	4.38	3.86	3.09
19302 11	silber/argent	11.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.30	4.50	3.98	3.18
19302 12	silber/argent	12.5 mm	2.7 m	54.0 m	5.55	4.72	4.16	3.33
19302 15	silber/argent	15.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.85	4.97	4.39	3.51


**Hohlflachschienen, ungelocht**

Profils bombés, non-percés


		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
39120 20	silber/argent	20.0×2.5 mm	2.7 m	54.0 m	2.95	2.51	2.36	2.06
39130 20	silber/argent	30.0×5.0 mm	2.7 m	54.0 m	3.75	3.19	3.00	2.62
39140 20	silber/argent	40.0×5.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.55	3.87	3.64	3.18



		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
39130 020	silber/argent	30.0×5.0 mm	2.7 m	54.0 m	4.35	3.70	3.48	3.04
39140 020	silber/argent	40.0×5.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.25	4.46	4.20	3.67



		Mass dimension	Länge longeur	Bund paquet	m/Stk. m/paquet	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
39130 S20	silber/argent	30.0×5.0 mm	2.7 m	54.0 m	5.60	4.76	4.48	3.92
39140 S20	silber/argent	40.0×5.0 mm	2.7 m	54.0 m	6.25	5.31	5.00	4.37






	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
--	------------------	-------------------------	----------------	----------------	--------------------

Basisprofile zu Clipsystem, inkl. Befestigungsmaterial

Profils de base pour système de clip, incl. matériel de fixation

79200 10	blank/brut	6.0 – 10.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.10	4.33
79200 15	blank/brut	10.0 – 15.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.80	4.93

**Übergangsprofile zu Clipsystem**

Profils de raccord pour système de clip

79230 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	10.25	8.71
79230 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	11.20	9.52
79230 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	11.65	9.90
79230 BH	Buche hell/hêtre clair	2.7 m	10	27.0 m	16.50	14.02
79230 KI	Kirsche/cerisier	2.7 m	10	27.0 m	16.50	14.02
79230 MB	Merbau/merbau	2.7 m	10	27.0 m	16.50	14.02
79230 NB	Nussbaum/noyer	2.7 m	10	27.0 m	16.50	14.02



ab/dès
CHF
7.52/m

Abschlussprofile zu Clipsystem


Profils de finition pour système de clip

79240 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.85	7.52
79240 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	9.60	8.16
79240 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	9.60	8.16
79240 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	10.10	8.58
79240 AH	Ahorn/érable	2.7 m	10	27.0 m	14.90	12.66
79240 BH	Buche hell/hêtre clair	2.7 m	10	27.0 m	14.90	12.66
79240 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	2.7 m	10	27.0 m	14.90	12.66
79240 KI	Kirsche/cerisier	2.7 m	10	27.0 m	14.90	12.66
79240 MB	Merbau/merbau	2.7 m	10	27.0 m	14.90	12.66
79240 NB	Nussbaum/noyer	2.7 m	10	27.0 m	14.90	12.66

**Ausgleichsprofile zu Clipsystem**

Profils d'égalisation pour système de clip

79250 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	11.10	9.43
79250 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	12.15	10.33
79250 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	12.15	10.33
79250 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	12.65	10.75
79250 BH	Buche hell/hêtre clair	2.7 m	10	27.0 m	16.95	14.41
79250 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	2.7 m	10	27.0 m	16.95	14.41
79250 EI	Eiche/chêne	2.7 m	10	27.0 m	16.95	14.41
79250 KI	Kirsche/cerisier	2.7 m	10	27.0 m	16.95	14.41
79250 MB	Merbau/merbau	2.7 m	10	27.0 m	16.95	14.41
79250 NB	Nussbaum/noyer	2.7 m	10	27.0 m	16.95	14.41



- **für eine verdeckte Schraubmontage**
pour un montage vissé invisible
- **sauberes Einrasten des Oberprofiles**
emboîtement net du profil supérieur
- **verschiedene Eloxalfarben erhältlich**
disponible en diverses couleurs éloxées
- **unterschiedliche Holzdekore lieferbar**
divers décors bois disponibles
- **Basiss in zwei Höhen verfügbar**
base disponible en deux hauteurs

CAVUM stair Treppenprofile

Nez de marche CAVUM stair




ab/dès
CHF
8.75/m

CAVUM
CAVUM stair Treppenprofile, gelocht
Nez de marche CAVUM stair, percés

39903 20	silber/argent	3.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.30	8.75
----------	---------------	--------	-------	----	--------	-------	-------------

- **eleganter, glatter Kantenabschluss**
arrêt des bords élégant et lisse
- **Belag kann sich ausdehnen**
le revêtement peut s'étirer
- **dank Sollbruchstelle als U-Profil einsetzbar**
utilisation comme profil en U grâce au point de rupture
- **passend zu CAVUM board easy**
adapté au CAVUM board easy
- **breite und gelochte Basis**
large base poinçonné

**CAVUM flex-stair Treppenschraubprofile**


Profils de vissage sur escaliers CAVUM flex-stair



ab/dès
CHF
20.27/m

CAVUM
CAVUM flex-stair Treppenschraubprofile
CAVUM flex-stair Profils de vissage sur escaliers

79173 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	12	32.4 m	27.45	23.33
79173 20	silber/argent	2.7 m	12	32.4 m	23.85	20.27
79173 25	sand/sable	2.7 m	12	32.4 m	26.20	22.27
79173 30	gold/or	2.7 m	12	32.4 m	26.20	22.27
79173 40	bronze/bronze	2.7 m	12	32.4 m	27.45	23.33




- **hohe Trittkantenstabilität dank Einlage**
grande stabilité du nez de marche grâce à un intercalaire
- **höhenverstellbar/réglable en hauteur**
- **Belag kann sich ausdehnen**/le revêtement peut s'étirer
- **passend zu der CAVUM Serie**/adapté à la série CAVUM
- **breite und gelochte Basis**/large base poinçonné

**CAVUM lifter**

Lifter CAVUM


CAVUM lifter 7.9 – 11.6mm
CAVUM lifter 7.9 à 11.6 mm

79175 98-4	weiss/blanc	4.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.25	5.31
------------	-------------	--------	-------	----	--------	------	-------------



- **verleiht der CAVUM Serie Höhenflexibilität**
apporte une flexibilité en hauteur à la série CAVUM
- **Zusatzhöhe 4 mm**
hauteur supplémentaire de 4 mm
- **vorgebohrt mit Langloch**
pré-percés avec un trou oblong


CAVUM

Weitere CAVUM-Profile siehe Seite 21/48
Plus de profils CAVUM, voir page 21/48



Weitere Informationen finden Sie unter: www.cavum.ch

Pour plus d'informations, voir: www.cavum.ch



CAVUM flex Schraubssysteme inkl. Basis Systèmes de vissage CAVUM flex incl. base



CAVUM

CAVUM flex Übergangsprofile 3.9 – 7.9mm Profils de transition CAVUM flex 3.9 – 7.9mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79175 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	14.35	12.20
79175 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	15.85	13.47
79175 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	15.85	13.47
79175 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	16.55	14.07






CAVUM flex Abschlussprofile 3.9 – 7.9mm Profils de finition CAVUM flex 3.9 – 7.9mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79177 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	16.15	13.73
79177 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	14.05	11.94
79177 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	15.45	13.13
79177 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	15.45	13.13
79177 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	16.15	13.73

CAVUM flex Ausgleichsprofile 3.9 – 7.9mm Profils d'égalisation CAVUM flex 3.9 – 7.9mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79179 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	15.15	12.88
79179 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	16.65	14.15
79179 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	16.65	14.15
79179 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	17.45	14.83



- **kleinstes Schraubssystem der Welt**
le plus petit système de vissage au monde
- **elegantes Design**
design élégant
- **schwenkbar**
pivotant
- **speziell für LVT-Designbeläge**
spécialement adapté aux revêtements LVT et décoratifs
- **Belag kann sich ausdehnen**
le revêtement peut s'étirer
- **inkl. Befestigungsmaterial**
matériel de fixation incl.



SOLUM Übergangsprofile 7 – 15 mm

Profils de transition SOLUM 7 – 15 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79155 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	13.25	11.26
79155 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	14.60	12.41
79155 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	14.60	12.41
79155 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	15.25	12.96



SOLUM Abschlussprofile 7 – 15 mm

Profils de finition SOLUM 7 – 15 mm




		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79157 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	12.15	10.33
79157 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	13.40	11.39
79157 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	13.40	11.39
79157 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	14.00	11.90



SOLUM Ausgleichsprofile 7 – 15 mm

Profils d'égalisation SOLUM 7 – 15 mm


		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79159 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	16.40	13.94
79159 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	18.10	15.38
79159 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	18.10	15.38
79159 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	18.80	15.98



SOLUM Basisprofil für Schraubsystem 15 – 22 mm

Base pour les systèmes de vissage SOLUM 15 – 22 mm

79200 22	blank/brut	2.7 m	10	27.0 m	9.95	8.46
-----------------	------------	-------	----	--------	------	-------------





SOLUM2000

SOLUM2000 Übergangsprofile 7 – 16.5 mm

Profils de transition SOLUM2000 7 – 16.5 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79125 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	19.05	16.19
79125 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	18.30	15.55
79125 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	18.30	15.55
79125 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	19.05	16.19



SOLUM2000 Abschlussprofile 7 – 16.5 mm

Profils de finition SOLUM2000 7 – 16.5 mm



		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79127 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	17.85	15.17
79127 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	17.05	14.49
79127 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	17.05	14.49
79127 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	17.85	15.17



SOLUM2000 Ausgleichsprofile 7 – 16.5 mm

Profils d'égalisation SOLUM2000 7 – 16.5 mm


		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
79129 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	22.75	19.34
79129 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	19.75	16.79
79129 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	21.75	18.49
79129 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	21.75	18.49
79129 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	22.75	19.34



- **formschönes, zweiteiliges Schraubssystem**
système de vissage esthétique en deux parties
- **mit hoher Schwenkbarkeit**
grande capacité d'oscillation
- **für Belagshöhen von 7.0 – 16.5 mm**
pour des épaisseurs de revêtement entre 7.0 et 16.5 mm
- **in edelstahl Optik erhältlich**
disponible en couleur inox
- **inkl. Befestigungsmaterial**
matériel de fixation incl.

Edelstahl Winkelabschlussprofile, gestanzt

Profils d'arrêt coudés et poinçonné, en inox



ab/dès
CHF
9.60/m


- **Edelstahl V2A**
acier inox V2A
- **sehr widerstandsfähig**
très résistants
- **für den Privat- und Objektbereich**
pour les particuliers ou les locaux commerciaux
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
excellente résistance à l'usure
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
poinçonnés pour le montage collé ou au mortier

Winkelabschlussprofile gestanzt, edelstahl

Profils d'arrêt coudés et poinçonné, en inox

		Masse dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet
19310 03	edelstahl/acier inox	3.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	11.30	9.60
19310 04	edelstahl/acier inox	4.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	11.40	9.69
19310 06	edelstahl/acier inox	6.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	11.85	10.07
19310 08	edelstahl/acier inox	8.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	12.25	10.41
19310 10	edelstahl/acier inox	10.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	12.75	10.84
19310 11	edelstahl/acier inox	11.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	12.95	11.01
19310 12	edelstahl/acier inox	12.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	13.05	11.09
19310 15	edelstahl/acier inox	15.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	13.40	11.39
19310 22	edelstahl/acier inox	22.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	15.10	12.83

Höhenangabe = Belagsdicke/Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement



Winkelabschlussprofile in Aluminium, siehe Seite 13

Profils d'arrêt coudés en aluminium, voir page 13

Edelstahl Winkelabschlussprofile, gestanzt

Profils d'arrêt coudés et poinçonné, en inox



ab/dès
CHF
19.04/m

Länge longeur
Stk./Bund pc./paquet
Bund paquet
m/Stk. m/pc
m/Bund m/paquet

39591 0-3010	edelstahl/acier inox	2.7 m	10	27.0 m	22.40	19.04
---------------------	----------------------	-------	----	--------	-------	--------------

Treppenprofile 30x10 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht

Nez de marche 30x10 mm, en inox brossé mat, percés

39591 0-4020	edelstahl/acier inox	2.7 m	10	27.0 m	31.85	27.07
---------------------	----------------------	-------	----	--------	-------	--------------

Treppenprofile 40x20 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht

Nez de marche 40x20 mm, en inox brossé mat, percés


39591 0-4020	edelstahl/acier inox	2.7 m	10	27.0 m	31.85	27.07
---------------------	----------------------	-------	----	--------	-------	--------------

Treppenprofile 30x30 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht

Nez de marche 30x30 mm, en inox brossé mat, percés

39591 0-3030	edelstahl/acier inox	2.7 m	10	27.0 m	31.75	26.99
---------------------	----------------------	-------	----	--------	-------	--------------

- **Edelstahl V2A leicht gebürstet**
acier inox V2A légèrement brossé
- **sehr widerstandsfähig**
très résistant
- **für den Privat- und Objektbereich**
pour les particuliers ou les locaux commerciaux
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
excellente résistance à l'usure
- **vorgebohrt zum Schrauben**
pré-percés pour le vissage




ab/dès
CHF
6.67/m

Hohlflachschienen, Edelstahl matt gebürstet


Profils bombés en inox brossé mat

		Massen dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet	
39191 0-20	edelstahl/acier inox	20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	7.85	6.67	
39191 0-28	edelstahl/acier inox	28.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.35	7.10	
39191 0-37	edelstahl/acier inox	37.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	9.15	7.78	
39191 0-50	edelstahl/acier inox	50.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	19.10	16.23	

**Hohlflachschienen, Edelstahl matt gebürstet, gelocht**

Profils bombés en inox brossé mat, percés

		Massen dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet	
39191 0-020	edelstahl/acier inox	20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.45	7.18	
39191 0-028	edelstahl/acier inox	28.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.95	7.61	
39191 0-037	edelstahl/acier inox	37.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	9.75	8.29	
39191 0-050	edelstahl/acier inox	50.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	19.70	16.74	

**Edelstahl V2A matt gebürstet**

acier inox V2A brossé mat

sehr widerstandsfähig

très résistants

für den Privat- und Objektbereich

pour les particuliers ou les locaux commerciaux

hohe Abnutzungsfestigkeit

excellente résistance à l'usure

zum Kleben oder Schrauben

à coller ou visser

Hohlflachschienen in Aluminium, siehe Seite 14

Profils bombés en aluminium, voir page 14




ab/dès
CHF
19.72/m

Eckschutzwinkel 30x30 mm, Edelstahl gebürstet, selbstklebend

Angles de protection 30x30 mm, en inox brossé, autoadhésives


		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet	
39791 S-3030	edelstahl/acier inox	2.5 m	10	25.0 m	23.20	19.72	

Edelstahl Eckschutzwinkel
Angles de protection en inox**Eckschutzwinkel 40x40 mm, dreifach gekantet,**

Edelstahl gebürstet, selbstklebend

Angles de protection 40x40 mm, à trois plis en inox brossé, autoadhésives

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc	m/Bund m/paquet	
39791 S-4040	edelstahl/acier inox	2.5 m	10	25.0 m	30.95	26.31	

**Edelstahl V2A leicht gebürstet**
acier inox V2A légèrement brossé**sehr widerstandsfähig**

très résistants

für den Privat- und Objektbereich

pour les particuliers ou les locaux commerciaux

hohe Abnutzungsfestigkeit

excellente résistance à l'usure

zum Kleben

à coller

Sonderanfertigung

Finition spéciale

Profile von DIRECTA in Ihrem Wunschmaß.

Das non-plus-ultra für Individualisten!

Im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grössere Rolle. Darum bieten wir Ihnen individuelle Lösungen an – von der Formwahl bis zum Material.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.directa.swiss

Profils de DIRECTA dans la mesure souhaitée.


Le non-plus-ultra pour individualistes!

Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme jusqu'au matériau.

Pour plus d'informations, voir: www.directa.swiss

Material

Matériaux



Aluminium / aluminium

Länge / longeur max. 270 cm

Alunox / alunox

Länge / longeur max. 250 cm



Edelstahl / acier inox

Länge / longeur max. 250 cm

Messing / laiton

Länge / longeur max. 200 cm




Eckschutzwinkel

Protection des angles


Eckschutzwinkel

Protection des angles



Eckschutzwinkel, dreifach gekantet

Protection des angles à trois plis



- in vier Materialien erhältlich**
disponible en quatre matériaux

- widerstandsfähig**
résistants

- hohe Abnutzungsfestigkeit**
excellente résistance à l'usure

Aluminium / aluminium

Länge / longeur max. 270 cm

Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Alunox / alunox

Länge / longeur max. 250 cm

Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 mm

Edelstahl / acier inox

Länge / longeur max. 250 cm

Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Messing / laiton


Länge / longeur max. 200 cm

Dicke / épaisseur

1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

Treppenprofile mit rutschhemmender Prägelochung R12


Nez de marche avec perforation gauffrée antidérapante R12



Typ 3

3 Löcher = ca. 40 mm

3 trous = env. 40 mm



Typ 5

5 Löcher = ca. 60 mm

5 trous = env. 60 mm

Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 mm

Typ 7
7 Löcher = ca. 80 mm
7 trous = env. 80 mm

Option / option **Eingussanker**
ancrage d'entrée



R12 Hochrutschfest

R12 évite le glissement vers le haut

hochverschleissfest

très résistant à l'usure

rostfrei

inoxydable


für Außenbereich

pour les locaux commerciaux



Treppenprofile, gelocht, mit rutschhemmender Riffelung R10

Nez de marche, percés, avec cannelage antidérapant R10




Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250cm
Dicke / épaisseur 3.0mm




- Rutschfest R10**
antidérapant R10
- hochverschleissfest**
grande résistance à l'usure
- rostfrei**
inoxydable
- für Außenbereich**
pour les locaux commerciaux

Niveaualausgleichsprofile, gelocht, für individuelle Höhen

Profils d'égalisation des niveaux, percés, pour hauteurs sur mesure



Edelstahl / acier inox
Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 / 3.0 mm



- stabile Rampe**
rampe stable
- hochverschleissfest**
grande résistance à l'usure
- rostfrei**
inoxydable
- für Außenbereich**
pour les locaux commerciaux

Bestellformular unter:

www.directa.swiss



Formulaire de commande sous:

www.directa.swiss



Aluminiumsockel
Plinthes en aluminium

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss

Stellstreifen

Aluminium & alunox

Plinthes plates aluminium & alunox

Aluminiumsockel mit Fuss

Plinthes en aluminium a patte

CONTEGO cable Designsockel

Plinthes design CONTEGO cable

CONTEGO clip Designsockel

Plinthes design CONTEGO clip

Eckstücke

Angles et bouts

Sockelwinkel

Angle des plinthes

CAVUM board easy Sockel

Plinthes CAVUM board easy

Hohlkehlsockel

Base pour plinthes concave

und vieles mehr

et bien d'autres

CONTEGO.ch

alunox.ch

CAVUM

ab/dès
CHF
3.56/m

Stellstreifen 40/2.0mm

Plinthes plates 40/2.0 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet	
					40m ¹	400m ¹		
79504 00-20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	4.75	4.04	3.56	
79504 00-9010	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9010	4.0 m	10	40.0 m	7.40	6.29	5.55	
79504 00-9016	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	7.40	6.29	5.55	


Stellstreifen 60/2.0mm

Plinthes plates 60/2.0 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet	
					40m ¹	400m ¹		
79506 00-20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	6.25	5.31	4.69	
79506 00-9010	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9010	4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	6.75	
79506 00-9016	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet blanc revêtement en poudre RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	6.75	

Stellstreifen 80/2.0mm

Plinthes plates 80/2.0 mm

79508 00-20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	9.90	8.41	7.43	
--------------------	---	-------	----	--------	------	------	-------------	--

Stellstreifen 100/2.0mm

Plinthes plates 100/2.0 mm

79510 00-20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	4.0 m	10	40.0 m	11.30	9.60	8.48	
--------------------	---	-------	----	--------	-------	------	-------------	--

- **für wandbündigen Belagsabschluss**
pour les terminaisons de revêtement à fleur de mur


- **schlicht und elegant**
simples et élégantes

- **rundum Eloxierung**
anodisation complète

- **wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure

- **pflegeleicht und hygienisch**
faciles à entretenir et hygiéniques

- **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
montage collé ou vissé



Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80

Revêtement par poudre disponible dans d'autres coloris RAL/NCS – voir page 80



ab/dès
CHF
4.73/m

Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet
----------------	---------------	----------------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------------

40m¹ 400m¹

Aluminiumsockel mit Fuss 15 mm

Plinthes en aluminium à patte de 15 mm

79504 15-20	silber/argent	40/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.30	5.35	4.73
79506 15-20	silber/argent	60/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.45	5.48	4.84

Aluminiumsockel mit Fuss 15 mm, gelocht

Plinthes en aluminium à patte de 15 mm, percés

79504 15-020	silber/argent	40/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.30	6.20	5.48
79506 15-020	silber/argent	60/15 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.45	6.33	5.59

- formschöner Belagsabschluss**
finition murale esthétique

- breite Belagsabdeckung von 15 mm**
large protection du revêtement de 15 mm

- wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure


- pflegeleicht und hygienisch**
faciles à entretenir et hygiéniques

- zwei Auflagepunkte für eine gerade Montage**
deux points de support pour un montage droit

- gelocht und ungelocht erhältlich**
disponibles poinçonnés ou non poinçonnés

Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80


Revêtement en poudre en autres couleurs RAL/NCS possible – voir page 80



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 86 – 38973 20
Vis appropriées – voir page 86 – 38973 20

Aluminium Eckstücke mit Fuss

Angles pour plinthes aluminium à patte



ab/dès
CHF
**9.22/- Stk.
pc.**

Mass X dimension X	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./ carton
--------------------	------------------------	---------------	----------	-------------------------

Innenecken

Angles rentrants

79595 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	12.50	10.62
79595 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	14.10	11.98

Aussenecken

Angles sortants

79596 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	12.50	10.62
79596 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	14.10	11.98

Endstücke links

Bouts gauche

79597 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	10.85	9.22
79597 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	12.40	10.54

Endstücke rechts

Bouts droite

79598 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	10.85	9.22
79598 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	12.40	10.54

Verbindungsstücke

Pièces de liaison

79599 0415-20	silber/argent	40/15 mm	10	1	10.85	9.22
79599 0615-20	silber/argent	60/15 mm	10	1	12.40	10.54

- einfache Montage**
montage simple

- keine scharfen Kanten**
sans arêtes coupantes

- passende Optik zu Alusockel**
esthétique adaptée aux plinthes alu

- Winkel leicht anpassbar**
équerre facile à adapter

ab/dès
CHF
3.08/m

Aluminiumsockel mit Fuss

Plinthes en aluminium à patte

		Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet	
							40m ¹	400m ¹	
79504 20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	40/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	4.10	3.48	3.08	
79504 15	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	7.65	6.50	5.74	
79504 9010	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	7.45	6.33	5.59	
		blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79504 9016	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	7.45	6.33	5.59	
		blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79505 20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	50/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	4.95	4.21	3.71	
79505 15	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	8.30	7.05	6.23	
79506 20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	60/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.60	4.76	4.20	
79506 15	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	8.95	7.61	6.71	
79506 9010	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	6.75	
		blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79506 9016	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	9.00	7.65	6.75	
		blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79508 20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	80/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.85	7.52	6.64	
79508 15	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	11.60	9.86	8.70	
79510 20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	100/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	11.10	9.43	8.33	
79510 15	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	14.00	11.90	10.50	
79511 20	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	110/20 mm	4.0 m	5	20.0 m	14.75	12.54	11.06	


Aluminiumsockel mit Fuss, gelocht

Plinthes en aluminium à patte, percés

79504 020	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	40/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.10	4.33	3.83	
79504 015	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	8.65	7.35	6.49	
79504 09010	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	8.40	7.14	6.30	
		blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79504 09016	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	8.40	7.14	6.30	
		blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79505 020	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	50/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.85	4.97	4.39	
79505 015	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	9.35	7.95	7.01	
79506 020	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	60/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.55	5.57	4.91	
79506 015	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	10.35	8.80	7.76	
79506 09010	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	10.00	8.50	7.50	
		blanc revêtement en poudre RAL 9010							
79506 09016	<input type="checkbox"/> weiss pulverbeschichtet		4.0 m	10	40.0 m	10.00	8.50	7.50	
		blanc revêtement en poudre RAL 9016							
79508 020	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	80/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.90	8.41	7.43	
79508 015	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	12.80	10.88	9.60	
79510 020	<input checked="" type="checkbox"/> silber/argent	100/11 mm	4.0 m	10	40.0 m	12.05	10.24	9.04	
79510 015	<input checked="" type="checkbox"/> bronze hell gebürstet/bronze clair brossé		4.0 m	10	40.0 m	14.75	12.54	11.06	

Weitere Aluminiumsockel in silber gebürstet finden Sie auf der Seite 50

Vous trouverez d'autres plinthes en aluminium brossé argenté à la page 50


formschöner Belagsabschluss

finition murale esthétique

Belagsabdeckung von 11/20mm

protection du revêtement de 11/20mm

wasserfest und strapazierfähig

résistantes à l'eau et à l'usure

pflegeleicht und hygienisch

faciles à entretenir et hygiéniques

gelocht und ungelocht erhältlich

disponibles poinçonnés ou non poinçonnés


Passende Schrauben finden

Sie auf Seite 86 – 38973 ..

Vis correspondantes – voir page 86 – 38973 ..







Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80

Revêtement par poudre disponible dans d'autres coloris RAL/NCS – voir page 80

Aluminium Eckstücke mit Fuss

Angles pour plinthes aluminium à patte

- einfache Montage**
montage simple
- keine scharfen Kanten**
sans arêtes coupantes
- passende Optik zu Alusockel**
esthétique adaptée
aux plinthes alu
- Winkel leicht anpassbar**
équerre facile à adapter



ab/dès
CHF
6.63 / Stk.
pc.

Innenecken/Angles rentrants

		Mass X/Y dimension X/Y	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79595 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	9.35	7.95
79595 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	10.20	8.67
79595 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	10.20	8.67
79595 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	10.85	9.22
79595 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	10.85	9.22
79595 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	11.50	9.77
79595 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	11.50	9.77
79595 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	12.25	10.41
79595 1020	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.50	10.62
79595 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	12.90	10.96
79595 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	13.60	11.56

Aussenecken/Angles sortants

79596 0420	silber/argent	10	1	9.35	7.95	
79596 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	10.20	8.67
79596 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	10.20	8.67
79596 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	10.85	9.22
79596 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	10.85	9.22
79596 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	11.50	9.77
79596 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	11.50	9.77
79596 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	12.25	10.41
79596 1020	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.50	10.62

Eckstücke links/Bouts gauches

79597 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	7.80	6.63
79597 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	8.40	7.14
79597 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	8.40	7.14
79597 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	9.15	7.78
79597 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.15	7.78
79597 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	9.80	8.33
79597 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	9.90	8.41
79597 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	11.60	9.86
79597 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	11.20	9.52
79597 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	12.00	10.20

Eckstücke rechts/Bouts droites

79598 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	7.80	6.63
79598 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	8.40	7.14
79598 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	8.40	7.14
79598 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	9.15	7.78
79598 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.15	7.78
79598 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	9.80	8.33
79598 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	9.90	8.41
79598 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	11.60	9.86
79598 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	11.20	9.52
79598 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	12.05	10.24

Verbindungsstücke/Pièces de liaisons

79599 0420	silber/argent	40/11 mm	10	1	7.80	6.63
79599 0415	bronze hell/bronze clair		10	1	8.40	7.14
79599 0520	silber/argent	50/11 mm	10	1	8.40	7.14
79599 0515	bronze hell/bronze clair		10	1	9.15	7.78
79599 0620	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.15	7.78
79599 0615	bronze hell/bronze clair		10	1	9.80	8.33
79599 0820	silber/argent	80/11 mm	10	1	9.50	8.07
79599 0815	bronze hell/bronze clair		10	1	11.60	9.86
79599 1120	silber/argent	110/20 mm	10	1	11.20	9.52
79599 1115	bronze hell/bronze clair		10	1	12.00	10.20



Alusockelbiegemaschine zum Mieten
Location d'une cintreuse pour plinthes en aluminium

CHF/Tag
CHF/jour

44.50




ONS

OVER NIGHT SERVICE

Bestellungen bis 16.30 Uhr werden am nächsten Morgen bis 7.00 Uhr geliefert!

Les commandes passées jusqu'à 16h30 seront livrées le matin suivant jusqu'à 7h!



ONS – Over Night Service

Und wenn es wirklich einmal ultra-eilig ist, sind wir für Sie auch nachaktiv. Denn die Lieferung mit unserem Over Night Service (ONS) geht sogar noch schneller: Der flexible NachtSERVICE wird höchsten Ansprüchen gerecht, denn Sie bestellen bis 16.30 Uhr mit dem Vermerk ONS und wir liefern schon morgen (Dienstag bis Samstag) bis 7.00 Uhr. Mit diesem Spezial-Service können wir für Sie Ware bis maximal 40 kg und 4 m Länge versenden.

Einfach. Überzeugend. Zuverlässig.

Wir liefern schweizweit punktgenau und zwar garantiert bis zum folgenden Morgen bis 7.00 Uhr. Die Fahrer erfüllen höchste Qualitätsstandards. Die Konstanz beim Fahrpersonal bedeutet für Sie Ruhe, Verlässlichkeit, grösstmögliche Sorgfalt und Berücksichtigung aller Sicherheitsvorgaben. Eben ein echter VIP-Service für Ihre dringend benötigte Ware, die von der Abholung aus unserem Lager bis zur Auslieferung in sicheren Händen ist.

Damit Sie ab sofort von diesem Extra-Service profitieren können, benötigen wir genaue Angaben über die Anlieferung und Ihre Unterschrift. Verwenden Sie dazu bitte die speziell vorbereitete Abstellplatzvereinbarung, welche Sie auf unserer Homepages unter der Rubrik Downloads finden.

ONS – Over Night Service

Nous travaillons également la nuit si vous avez un besoin ultra urgent. Avec notre service Over Night (ONS), la livraison est même encore plus rapide: le service de nuit flexible répond aux plus hautes exigences puisque vous pouvez commander jusqu'à 16h30 avec la remarque ONS et nous livrons le matin suivant (du mardi au samedi) jusqu'à 7h. Avec ce service spécial, nous pouvons expédier des marchandises de max 40 kg et 4 m de long maximum.

Simple. Convainquant. Fiable.

Nous livrons dans toute la Suisse à la minute près et nous garantissons une livraison au plus tard le matin suivant jusqu'à 7h. Les conducteurs satisfont les plus hautes normes de qualité. La constance des conducteurs signifie pour vous la tranquillité, la fiabilité, le plus grand soin et la considération de tous les règlements de sécurité. C'est un véritable service VIP pour vos marchandises urgentes qui sont en de bonnes mains depuis le retrait de notre entrepôts jusqu'à leur livraison.

Afin de pouvoir bénéficier immédiatement de notre service supplémentaire, veuillez nous fournir des informations précises concernant la livraison et signer. Pour cela, veuillez utiliser l'accord concernant le lieu de dépôt spécialement préparé à cet effet que vous trouverez sur notre site internet à la rubrique "Downloads".

Contego lässt Kabel verschwinden!

Contego fait disparaître les câbles!




CONTEGO
cable

Weitere Informationen finden Sie unter: www.contego.ch

Pour plus d'informations, voir: www.contego.ch

CONTEGO cable Designsockel

Plinthes design CONTEGO cable




ab/dès
CHF
14.74/m

CONTEGO cable Designsockel 60/15 mm, nachdrückbar

Plinthes design CONTEGO cable 60/15 mm, enfoncez d'avantage

	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/20 Bund m/20 paquet
99106 1515-20	2.7 m	10	27.0 m	19.65	16.70	14.74
	27m ¹					540m ¹



- Platzwunder für Kabel**

gain de place prodigieux pour les câbles

- moderne, schlichte Optik**

aspect moderne et épuré

- optionales Zubehör**

accessoire optionnel

- nachdrückbarer Raster**

possibilité d'imprimer un quadrillage


- einfache, verdeckte Montage**

montage simple et invisible

Die passende Gummilippe und den Clip finden Sie auf Seite 46

Bavette en caoutchouc et clip correspondante – voir page 46





Nachdrückbarer Sockel mit integrierten Kabelkanälen

Das Herzstück von Contego bildet ein Kunststoffteil mit Führungsschienen für die Kabel. Es wird einfach an die Wand geschraubt und mit einem edlen Sockel aus silberfarbenem, eloxierten Aluminium verbunden. Praktisches Detail: Die Blende wird im Stecksystem am wandseitig montierten Kunststoffelement eingerastet. Diese verdeckte Montage ohne sichtbare Schrauben lässt den Alusockel zum schlichten Designelement in modernen Räumen werden.

Un socle pouvant être enfoncé davantage dans le sol, avec des caniveaux de câbles intégrés


La pièce maîtresse du Contego est une pièce en matière plastique munie de rails de guidage pour les câbles. Elle est simplement vissée sur le mur et masquée par une plinthe noble en aluminium anodisé de couleur argentée. Détail pratique: Le cache-câbles est encliqueté par un système de connexion sur l'élément en matière plastique monté sur le mur. Ce montage masqué sans vis visibles transforme la plinthe en aluminium en un simple élément de design dans les locaux modernes.



CONTEGO Aluminium Eckstücke für 60 × 15 mm Angles en aluminium pour CONTEGO 60 × 15 mm


	ab/dès CHF 9.69 / Stk pc
Innenecken 60/15 mm	
Angles rentrants 60/15 mm	
99195 0615-20	silber/argent

Stk./Karton	Karton	Stk.	Stk./Karton
pc./carton	carton	pc.	pc./carton
10	1	14.85	12.62



Aussenecken 60/15 mm	
Angles sortants 60/15 mm	
99196 0615-20	silber/argent

10	1	14.85	12.62



Endstücke links 60/15 mm	
Bouts gauche 60/15 mm	
99197 0615-20	silber/argent

10	1	11.40	9.69

Endstücke rechts 60/15 mm	
Bouts droite 60/15 mm	
99198 0615-20	silber/argent

10	1	11.40	9.69


Verbindungsstücke 60/15 mm	
Pièces de liaison 60/15 mm	
99199 0615-20	silber/argent

10	1	13.70	11.64

- **einfache Montage**
montage simple
- **keine scharfen Kanten**
sans arêtes coupantes
- **passende Optik zu Designsockel CONTEGO**
esthétique adaptée aux plinthes design CONTEGO
- **Winkel leicht anpassbar**
équerre facile à adapter



CONTEGO
clip



ab/dès
CHF
4.84/m

Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/20 Bund m/20 paquet
------------------	-------------------------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------------

20m¹ 400m¹

CONTEGO clip Designsockel 40/11 mm

Plinthe design CONTEGO clip 40/11 mm

99204 1111-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	6.45	5.48	4.84
-----------------------	---------------	-------	---	--------	------	------	-------------

CONTEGO clip Designsockel 50/11 mm

Plinthe design CONTEGO clip 50/11 mm

99205 1111-20	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	7.20	6.12	5.40
----------------------	---------------	-------	---	--------	------	------	-------------

CONTEGO clip Designsockel 60/11 mm

Plinthe design CONTEGO clip 60/11 mm

99206 1111-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	7.45	6.33	5.59
-----------------------	---------------	-------	---	--------	------	------	-------------

- **moderne, schlichte Optik**
aspect moderne et épuré

- **höhenverstellbar**
hauteur réglable

- **wasserfest und strapazierfähig**
résistante à l'eau et à l'usure

- **pflegeleicht und hygienisch**
facile à entretenir et hygiénique

- **zwei parallele Auflagepunkte**
deux points d'appui parallèles

- **zum Klippen, Schrauben oder Kleben**
montage avec clip, vissé ou collé

CONTEGO clip Designsockel 60/15 mm

Plinthe design CONTEGO clip 60/15 mm

99206 1515-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	9.60	8.16	7.20
-----------------------	---------------	-------	---	--------	------	------	-------------

CONTEGO clip Designsockel 80/11 mm

Plinthe design CONTEGO clip 80/11 mm

99208 1111-20	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	10.55	8.97	7.91
----------------------	---------------	-------	---	--------	-------	------	-------------

Die passende Gummilippe und den Clip finden Sie auf Seite 46

Bavette en caoutchouc et clip correspondante – voir page 46


CONTEGO clip Designsockel 100/11 mm

Plinthe design CONTEGO clip 100/11 mm

99210 1111-20*	silber/argent	4.0 m	5	20.0 m	12.35	10.50	9.26
-----------------------	---------------	-------	---	--------	-------	-------	-------------


* **passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 43/46**

* pour accessoires, voir pages 43/46



Mehr Farbe für Design(räume – Alusockel von DIRECTA in jeder Wunschfarbe!

Plus de couleur pour des environnements design (rêves design) – des plinthes en aluminium DIRECTA dans chaque couleur désirée!

**Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 80**

Revêtement par poudre disponible dans d'autres coloris RAL/NCS – voir page 80



125F

geschraubt
vissé

geklebt
collé

Montage mit Clip
montage avec clip

höhenverstellbar
réglable en hauteur


ohne Gummilippe
sans bavette en caoutchouc

mit Gummilippe
avec bavette en caoutchouc

zwei parallele Auflagepunkte
deux points d'appui parallèle

CONTEGO Montageclip und Gummilippe zu Designsockel

Clip de montage et bavette pour plinthes design CONTEGO



Montageclip zu CONTEGO clip inkl. Schrauben und Dübel

Clip de montage pour CONTEGO clip, vis et chevilles incluses

99200 05 silber/argent

Stk./Karton
pc./carton

Karton
carton

100 **106.65**



Gummilippe zu CONTEGO

Bavette en caoutchouc pour CONTEGO

99200 05* metallic/métallique

Rolle
Rouleau

m/Rolle
m/Rouleau


20.0 m **1.85**

*Weitere Farben auf Anfrage erhältlich

*Autres couleurs disponibles sur demande

CONTEGO clip Aluminium Eckstücke zu Designsockel 40/60/100 x 11 mm

Angles en aluminium pour plinthes design CONTEGO clip 40/60/100 x 11 mm




ob/dés
CHF
7.52 / Stk
pc

Innenecken

Angles rentrants

	Mass X dimension X	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99295 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	12.25 10.41
99295 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	13.30 11.30
99295 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	15.60 13.26



Aussenecken

Angles sortants

99296 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	12.25 10.41
99296 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	13.30 11.30
99296 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	15.60 13.26

Endstücke links

Bouts gauche

99297 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	8.85 7.52
99297 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.95 8.46
99297 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.25 10.41

Endstücke rechts

Bouts droite

99298 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	8.85 7.52
99298 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	9.95 8.46
99298 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	12.25 10.41

Verbindungsstücke

Pièces de liaison

99299 0411-20	silber/argent	40/11 mm	10	1	11.10 9.43
99299 0611-20	silber/argent	60/11 mm	10	1	12.25 10.41
99299 1011-20	silber/argent	100/11 mm	10	1	14.55 12.37

- einfache Montage**

montage simple

- keine scharfen Kanten**

sans arêtes coupantes

- passende Optik zu CONTEGO**

esthétique adaptée aux plinthes design CONTEGO

- Winkel leicht anpassbar**

équerre facile à adapter

**Sockelwinkel 40/11 mm**

Angle de plinthes 40/11 mm

99504 11-20 silber/argent

Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet
4.0 m	10	40.0 m	5.40	4.59	4.05

**Sockelwinkel 60/11 mm**

Angle de plinthes 60/11 mm

99506 11-20 silber/argent


4.0 m	10	40.0 m	8.10	6.88	6.08
-------	----	--------	------	------	-------------

Sockelwinkel 80/11 mm

Angle de plinthes 80/11 mm

99508 11-20 silber/argent

4.0 m	10	40.0 m	10.20	8.67	7.65
-------	----	--------	-------	------	-------------



- **elegante Verkleidung bestehender Sockel**
habillement élégant de la plinthe existante
- **kann mit MDF hinterlegt werden**
peut être doublée en MDF
- **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
montage vissé ou collé



SHARKGROUP.swiss



SOLUM

PROFLOOR
beneline

aquilex.ch

PANTHER
line

JAZZ 1000



CUTINATOR.com

SCREASY



Ihre innovative Unternehmensgruppe rund um den Boden

Votre groupe d'entreprises innovantes en matière de sol

Wir entwickeln innovative Produkte und Technologien und setzen so Branchenstandards. Mit echten Neuheiten begeben wir uns auf den Markt, um Problemlösungen mit hohem Praxisnutzen zu bieten. Unser Repertoire an Marken und Patenten wird auch in Zukunft um neue Eigenentwicklungen wachsen und die Branche beleben.


Nous développons des produits et des technologies innovants et établissons, en même temps, des standards propres à la branche. Nous proposons au marché de véritables innovations afin de fournir des solutions présentant des avantages pratiques exceptionnels. Nous continuons à ajouter de nouveaux brevets et de nouvelles marques à notre répertoire grâce à de nouveaux développements internes et à stimuler la branche.



Weitere Informationen erhalten Sie unter [SHARKGROUP.swiss/marken](#)

Pour plus d'informations, voir [SHARKGROUP.swiss/marken](#)

Vollste Flexibilität! La plus grande flexibilité!



Weitere Informationen finden Sie unter: www.cavum.ch
Pour plus d'informations, voir: www.cavum.ch

CAVUM

CAVUM board easy Sockel Plinthes CAVUM board easy




ab/dès
CHF
7.31/m

CAVUM board easy Sockel 60.0×3.2 mm Plinthes CAVUM board easy 60.0×3.2 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
99360 03-15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	9.95	8.46
99360 03-20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.60	7.31

- **schlichter Basissockel für Belagseinlage**
socle de base simple pour l'insertion du revêtement
- **mit Sollbruchstelle**
avec point de rupture défini
- **geklebt oder geschraubt montierbar**
montage collé ou vissé
- **zwei parallele Auflagepunkte**
deux points de support parallèles
- **passend zu CAVUM stair**
adapté à CAVUM stair



Designsockel mit Einschub Plinthe design avec parenthèse




Designsockel mit Einschub 60.0×3.2 mm, gelocht Plinthe design avec parenthèse 60.0×3.2 mm , percés

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
--	--	------------------	-------------------------	----------------	-----------------	--------------------

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
--	--	------------------	-------------------------	----------------	-----------------	--------------------

99660 03-20	silber/argent	2.5 m	10	25.0 m	9.45	8.03
--------------------	---------------	-------	----	--------	------	-------------

- **schlichter Basissockel für Belagseinlage**
socle de base simple pour l'insertion du revêtement
- **Belagsabdeckung von 11 mm**
recouvrement du revêtement sur 11 mm
- **geklebt oder geschraubt montierbar**
montage collé ou vissé





Basis für Hohlkehlsockel


Base pour plinthes concave

ab/dès
CHF
8.40/m

Basis für Hohlkehlsockel, gelocht

Base pour plinthe concave, percés

	Mass dimension	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet	
99706 03-20	silber/argent	62.5 mm	4.0 m	10	40.0 m	11.20	9.52	8.40
99710 03-20	silber/argent	102.5 mm	4.0 m	10	40.0 m	15.50	13.17	11.63



- **perfekt für einen Hohlkehlsockel**
parfaite pour une plinthe concave
- **keine Vorarbeiten an der Wand**
pas de travaux préparatoires sur le mur
- **einfaches hochziehen der Beläge**
facilité à soulever les revêtements
- **kleine Auflagepunkte**
sans point d'appui
- **alle 38 cm gelocht**
poinçonné sur les 38 cm

Sonderanfertigung – Designsockel

Finition spéciale – plinthes design

Profile von DIRECTA in Ihrem Wunschmaß.

Das non-plus-ultra für Individualisten!

Im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grösse Rolle. Darum bieten wir Ihnen individuelle Lösungen an von der Formwahl bis zum Material.

Profils de DIRECTA dans la mesure souhaitée.

Le non-plus-ultra pour individualistes!

Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années.

C'est pourquoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme jusqu'au matériau.

Material / Matériaux

Aluminium / aluminium

Länge / longeur
max. 270 cm



Alunox / alunox

Länge / longeur
max. 250 cm



Edelstahl / acier inox

Länge / longeur
max. 250 cm



Messing / laiton

Länge / longeur
max. 200 cm




Designsockel plinthes design

Stellstreifen Plinthes plates

Sockel mit Fuss Plinthes à patte

Sockelwinkel angles de plinthe

Sockelwinkel mit Fuss/angles de plinthe à patte



Aluminium / aluminium

Länge / longeur max. 270 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Alunox / alunox

Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 mm

Edelstahl / acier inox

Länge / longeur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Messing / laiton

Länge / longeur max. 200 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

- **in vier Materialien erhältlich**
disponible en quatre matériaux

- **widerstandsfähig**
résistants

- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
excellente résistance à l'usure

Bestellformular unter:

www.directa.swiss

Formulaire de commande sous:

www.directa.swiss

Aluminiumsockel mit Fuss

Plinthes en aluminium à patte



ab/dès
CHF
6.76/m

Aluminiumsockel mit Fuss 40/10mm

Plinthes en aluminium à patte 40/10 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79504 90	■ silber gebürstet argent brossé	2.5 m	10	25.0 m	7.95	6.76

NEW

Aluminiumsockel mit Fuss 60/10mm

Plinthes en aluminium à patte 60/10 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79506 90	■ silber gebürstet argent brossé	2.5 m	10	25.0 m	9.95	8.46

NEW

Aluminiumsockel mit Fuss 100/10mm


Plinthes en aluminium à patte 100/10 mm

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79510 90	■ silber gebürstet argent brossé	2.5 m	10	25.0 m	14.95	12.71

NEW

Weitere Formate auf Anfrage!

D'autres dimensions disponibles
sur demande!



- edelste, gebürstete Aluminium Oberfläche**
surfaces brossées en aluminium noble

- formschöner Belagsabschluss**
finition murale esthétique

- wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure

- pflegeleicht und hygienisch**
faciles à entretenir et hygiéniques

Aluminium Aussenecken mit Fuss

Angles sortant pour plinthes en aluminium



Aluminium Aussenecken mit Fuss 40/10mm

Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 40/10 mm

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton m/carton
79596 0490	■ silber gebürstet argent brossé	10	1	10.95	9.31

NEW

Aluminium Aussenecken mit Fuss 60/10mm

Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 60/10 mm

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton m/carton
79596 0690	■ silber gebürstet argent brossé	10	1	11.95	10.16

NEW

- einfache Montage**
montage simple

- keine scharfen Kanten**
sans arêtes coupantes

- passende Optik zu silber gebürsteten Alusockeln**
esthétique adaptée aux plinthes à patte argent brossé

Aluminium Aussenecken mit Fuss 100/10mm

Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 100/10 mm

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton m/carton
79596 1090	■ silber gebürstet argent brossé	10	1	13.95	11.86

NEW

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alunox.ch
Pour plus d'informations, voir: www.alunox.ch

alunox® Stellstreifen
Plinthes plates alunox®

ab/dès
CHF
7.22/m

alunox® Stellstreifen 40/1.5 mm
Plinthes plates alunox® 40/1.5 mm
79504 00-90 ■ alunox silber/alunox argent

	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
	2.5 m	16	40.0 m	8.50	7.22

alunox® Stellstreifen 60/1.5 mm
Plinthes plates alunox® 60/1.5 mm
79506 00-90 ■ alunox silber/alunox argent

2.5 m	16	40.0 m	10.90	9.26
-------	----	--------	-------	-------------

alunox® Stellstreifen 80/1.5 mm
Plinthes plates alunox® 80/1.5 mm
79508 00-90 ■ alunox silber/alunox argent


2.5 m	16	40.0 m	13.50	11.47
-------	----	--------	-------	--------------

alunox® Stellstreifen 100/1.5 mm
Plinthes plates alunox® 100/1.5 mm
79510 00-90 ■ alunox silber/alunox argent

2.5 m	16	40.0 m	15.90	13.51
-------	----	--------	-------	--------------



- **edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche**
surfaces brossées en aluminium noble
- **für wandbündigen Belagsabschluss**
pour les terminaisons de revêtement
à fleur de mur
- **wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure
- **pflegeleicht und hygienisch**
faciles à entretenir et hygiéniques
- **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
montage vissé ou collé



Weitere Formate auf Anfrage!
D'autres dimensions disponibles sur demande!



ab/dès
CHF
12.71/m

alunox® Designsockel 40/10mm

Plinthes design alunox® 40/10 mm

79340 1010-90 alunox silber/alunox argent

	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
	2.5 m	10	25.0 m	14.95	12.71



alunox® Designsockel 50/10mm

Plinthes design alunox® 50/10 mm

79350 1010-90 alunox silber/alunox argent

2.5 m	10	25.0 m	16.70	14.19
-------	----	--------	-------	--------------

alunox® Designsockel 60/10mm

Plinthes design alunox® 60/10 mm

79360 1010-90 alunox silber/alunox argent

2.5 m	10	25.0 m	18.50	15.72
-------	----	--------	-------	--------------

alunox® Designsockel 60/12mm

Plinthes design alunox® 60/12 mm

79360 1212-90 alunox silber/alunox argent

2.5 m	10	25.0 m	18.90	16.06
-------	----	--------	-------	--------------

alunox® Designsockel 100/12mm

Plinthes design alunox® 100/12 mm

79310 1212-90 alunox silber/alunox argent

2.5 m	10	25.0 m	30.10	25.58
-------	----	--------	-------	--------------

- edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche**
surfaces brossées en aluminium noble

- wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure


- pflegeleicht und hygienisch**
faciles à entretenir et hygiénique

- Aluminium Unterkonstruktion**
ossature en aluminium

- zwei Auflagepunkte für eine gerade Montage**
deux points d'appui pour un montage droit

- Montage geklebt oder geschraubt möglich**
montage vissé ou collé

- für den Privat- und Objektbereich geeignet**
adaptés chez les particuliers ou dans les locaux commerciaux



Weitere Formate auf Anfrage!



D'autres dimensions disponibles sur demande!



zwei parallele Auflagepunkte
deux points d'appui parallèles



Oberfräse für Designsockel alunox®
Défonceuse pour plinthes design alunox®



LJF



Miete Oberfräse für Designsockel alunox®
Location défonceuse pour plinthes design alunox®

		CHF/Tag CHF/jour
91982 01	1 – 4 Tage/1 – 4 jours	103.50
	Pauschal ab 5 Arbeitstagen/Forfaitaire dès 5 jours	400.00
	Transport hin- und zurück/Supplément frais de transport pour livraison et retour	150.00

90°-Fräser zu Oberfräse für Designsockel alunox®
90°-Fraiseuse pour défonceuse pour plinthes design alunox®

	CHF/Stk. CHF/pc.
72990 08 Fräskopf/tête de la fraiseuse	87.10

Der Fräskopf ist in der Miete nicht inbegriffen, er wird als separate Position verrechnet, bleibt jedoch, nach Rückgabe der Oberfräse, Eigentum des Kunden.

La tête de la fraiseuse n'est pas comprise dans le prix de location.
Nous vous facturons à part et est de votre propriété!

- **hohe Präzision – 90° wird ausgefräst, dadurch lässt sich die Gehrung biegen!**
haute précision – 90° de coupe pour permettre la rotation de l'onglet!

- **keine scharfen Kanten!**
pas de bords tranchants!

- **Anschlag lässt sich im 100stel Bereich einstellen**
Butée réglable au centième de 100ème mm!

- **Stabile Tischausführung mit Schnellfixierung und Klappbeinen für angenehmes und ergonomisches Arbeiten!**
Conception de table stable avec verrouillage rapide et pieds pliables pour une utilisation confortable et ergonomique!


- **Absaugung der Späne!**
Aspiration de copeaux!



- aquilex 3000**
- aquilex 5500**
- aquilex 7000**
- aquilex 1000 dropoard®**
- aquilex 5000 dropoard®**
- Eckstücke**
Angles
- cubus**
- Stanze für
Kunststoffsockel**
Poinçon pour
plinthes plastique

ab/dès
 CHF
2.10/m
aquilex 3000 Kunststoffsockel 60/13/5 mm
 Plinthes plastique aquilex 3000 60/13/5 mm

	Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
59230 60135 8380 Eiche grau mittel, strukturiert chêne gris moyen, structuré	4.0 m	25	100.0 m	2.10
59230 60135 7360 Eiche rustikal, strukturiert chêne rustique, structuré	4.0 m	25	100.0 m	2.10
59230 60135 7320 Eiche natur, strukturiert/chêne naturel, structuré	4.0 m	25	100.0 m	2.10
59230 60135 7001 beige, genarbt/beige, grainée	4.0 m	25	100.0 m	2.10
59230 60135 8190 anthrazit, genarbt/anthracite, grainée	4.0 m	25	100.0 m	2.10
59230 60135 8001 hellgrau, genarbt/gris clair, grainée	4.0 m	25	100.0 m	2.10
59230 60135 9820 weiss, glatt ähnlich blanc, lisse similaire RAL 9016	4.0 m	25	100.0 m	2.10


Stanze für aquilex 3000 auf Seite 59


Bei DIRECTA Innovationen geht es immer auch um grösstmögliche Anwenderfreundlichkeit, z.B. bei den Abschlüssen der Sockel. Beim aquilex 3000 werden sämtliche Ecken und Endstücke ganz einfach mit der Stanze selbst gestanzt.

Poinçon pour aquilex 3000 sur page 59

Les innovations de DIRECTA visent toujours la plus grande facilité d'utilisation possible, par exemple pour les finitions des plinthes. Avec l'aquilex 3000 tous les coins et toutes les pièces d'extrémité sont simplement poinçonnés avec le poinçon lui-même, ce qui signifie un travail propre sans poussière.





- **100% wasserfest**
100% étanche
- **formstabile Alternative zum PVC-Sockel**
alternative indéformable à la plinthe en PVC
- **mit doppelter Gummilippe**
avec bavette double en caoutchouc
- **Ecken können gestanzt werden**
les coins peuvent être poinçonnés
- **strapazierfähig**
résistantes à l'usure
- **zum Kleben und Schrauben**
montage avec coller ou visser




59230 60135 8380

59230 60135 8190




59230 60135 7360


59230 60135 8001



59230 60135 7320



59230 60135 7001




59230 60135 9820

aquilex.ch



aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel

Plinthes plastique aquilex 7000 (plus)



ab/dès
CHF
3.00/m

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel 40/12 parallel

Plinthes plastique aquilex 7000 (plus) 40/12 parallèles

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79454 1212 EB	Eiche natur barrel/chêne naturel en baril	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 ED	Eiche dunkel/chêne foncé	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 GD	Eiche grau dunkel/chêne gris foncé	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 GH	Eiche grau hell/chêne gris clair	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 GK	Eiche grau kalt/chêne gris froid	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 GM	Eiche grau mittel/chêne gris moyen	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 MG	Mausgrau/gris souris	4.0 m	10	40.0 m	3.00
79454 1212 WE	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	3.00

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel 60/12 parallel

Plinthes plastique aquilex 7000 (plus) 60/12 parallèles

		Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79456 1212 EB	Eiche natur barrel/chêne naturel en baril	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 ED	Eiche dunkel/chêne foncé	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 GD	Eiche grau dunkel/chêne gris foncé	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 GH	Eiche grau hell/chêne gris clair	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 GK	Eiche grau kalt/chêne gris froid	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 GM	Eiche grau mittel/chêne gris moyen	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 MG	Mausgrau/gris souris	4.0 m	10	40.0 m	3.40
79456 1212 WE	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	3.40

- 100% wasserfest**

100% étanche

- mit verdeckter Gummilippe**

avec bavette en caoutchouc cachée

- Ecken können gestanzt werden**


les coins peuvent être poinçonnés

- zum Klippen oder Schrauben**


montage avec clip ou visser

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94


Chaines d'échantillons – voir page 94




aquilex.ch




79454 1212 EB
79456 1212 EB




79454 1212 ED
79456 1212 ED




79454 1212 EI
79456 1212 EI




79454 1212 GD
79456 1212 GD




79454 1212 GK
79456 1212 GK




79454 1212 GH
79456 1212 GH



79454 1212 GM
79456 1212 GM



79454 1212 MG
79456 1212 MG



79454 1212 WE
79456 1212 WE



Montageclip zu Kunststoffsockel aquilex 7000 (plus)

Clip de montage pour plinthes plastique aquilex 7000 (plus)

	Stk./Karton pc./carton	Karton carton
79450 95	100	44.50

**aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel 60/15/8 mm**

Plinthes plastique aquilex 5500 (pro) 60/15/8 mm

79466 1508 AK Ahorn kanadisch/érable canadien


79466 1508 BG Buche gedämpft/hêtre étuvé

79466 1508 GR grau/gris

aquilex und aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel

Plinthes plastique aquilex et aquilex 5500 (pro)

Länge longeur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
------------------	-------------------------	----------------	--------------------

**aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel 60/15/8 mm**

Plinthes plastique aquilex 5500 (pro) 60/15/8 mm

79466 1508 AK Ahorn kanadisch/érable canadien

79466 1508 BG Buche gedämpft/hêtre étuvé


79466 1508 GR grau/gris

**aquilex Kunststoffsockel 60/15/8 mm – ohne Gummilippe**

Plinthes plastique aquilex 60/15/8 mm – sans bavette en caoutchouc

79460 1508 BH* Buche hell/hêtre clair

79460 1508 ED Eiche dunkel/chêne foncé








Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94

Chaines d'échantillons – voir page 94

aquilex.ch


- **100% wasserfest**
100% étanche
- **mit oder ohne Gummilippe**
avec ou sans bavette en caoutchouc
- **strapazierfähig**
résistantes à l'usure
- **flexibel, kann gebogen werden**
flexibles, pliables
- **vielseitig einsetzbar**
utilisation multiples
- **zum Kleben und Schrauben**
montage avec coller ou visser



* Die passenden Eckstücke in der Abmessung 60/15/8 finden Sie auf Seite 68

* Les pièces d'angles et bouts plastique 60/15/8 – voir page 68





ab/dès
CHF
3.65/m




cubus Kunststoffsockel 60/12 parallel
Plinthes plastique cubus 60/12 parallèles

		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79476 1212 G-AN	anthrazit, glatt/anthracite, lisse	4.0 m	10	40.0 m	3.65
79476 1212 G-GR	grau, glatt/gris, lisse	4.0 m	10	40.0 m	3.65
79476 1212 N-GR	grau, genarbt/gris, grainée	4.0 m	10	40.0 m	3.65
79476 1212 B-GR	grau, gebürstet/gris, brossée	4.0 m	10	40.0 m	3.65
79476 1212 G-WE	weiss, glatt/blanc, lisse	4.0 m	10	40.0 m	3.65
79476 1212 G-9820	weiss, glatt ähnlich RAL 9016 blanc, lisse similaire RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	3.65

- **100% wasserfest**
100% étanche
- **mit doppelter Gummilippe**
avec bavette double en caoutchouc
- **Ecken können gestanzt werden**
les coins peuvent être poinçonnés
- **zum Kleben und Schrauben**
montage avec coller ou visser



CUBUS



Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

Der Online-Shop für Schnäppchenjäger. Wöchentliche Knallerangebote rund ums Handwerk!

La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires.
Offres coup de cœur hebdomadaires liées à l'artisanat!



unglaublich günstig!
incroyablement abordable!

es hät solangs hät!
jusqu'à épuisement des stocks!

gwohnti Profi-Qualität!
qualité professionnelle habituée!

Stanze mit Koffer, zwei Stanzeinsätzen, Messer und Doppelmeter**zu aquilex dropoard® 1000 & 5000, aquilex 3000, 7000 & cubus**

Poinçonneuse incl. coffre, deux inserts, couteau et double mètre

pour aquilex dropoard® 1000 & 5000, aquilex 3000, 7000 & cubus

79480 00CHF/Stk
CHF/pc.**540.00****Stanze mit Koffer, Messer und Doppelmeter zu aquilex 7000 (plus)/cubus**

Poinçonneuse incl. coffre, couteau et double mètre pour aquilex 7000 (plus)/cubus

79479 00

Stanze/Poinçonneuse: *solange Vorrat/jusqu'à épuisement des stocks

499.00**Ersatzmesser zu Artikel 79479 00 / 79480 00**

Lame de rechange pour article 79479 00/ 79480 00

79479 01**95.00****Ersatz Stanzauflage zu Artikel 79479 00 / 79480 00**

Poinçonnage de remplacement pour article 79479 00/ 79480 00

79479 02**37.65****Heissleimpistole (inkl. Koffer)**

Pistolet à colle chaude (incl. coffre)

79479 05**342.30****Klebesticks zu Heissleimpistole**

Bâtons de colle pour pistolet à colle chaude

79479 07

Einheit à 1 kg/Unité à 1 kg

26.55**Leistenschere**

Cisailles pour plinthes

34290 01**35.35**




aquilex dropoard® 1000 & 5000



Weitere Informationen finden Sie unter: www.aquilex.ch
Pour plus d'informations, voir: www.aquilex.ch

aquilex.ch



Innovation für mehr Nachhaltigkeit

Unsere Weltneuheit - die wasserfesten aquilex dropoard® Sockelleisten. Diese neue Generation von wasserfesten Sockelleisten wird möglich durch eine völlig neuartige Kombination von Materialien und einem komplexen Mehrschichtaufbau: aquilex dropoard® besteht aus über 90% recycelten Materialien, der darüber hinaus frei von Phthalaten ist und basiert auf der von uns entwickelten, exklusiven dropoard®-Technologie, die wasserfeste Eigenschaften garantiert.

- mit dropoard®-Technologie
- 100% wasserfest
- sehr schöne Haptik
- vielseitig einsetzbar
- einfach von Hand anzuhobeln
- zum Kleben und Schrauben
- Passende Gummilippe zu aquilex 1000 in weiß und Eiche erhältlich (Siehe Seite 76. Nut kann mit Tischkreissäge eingefräst werden.)



Une innovation pour plus de durabilité


Une première mondiale dans notre offre les plinthes étanches aquilex dropoard®. Cette nouvelle génération de plinthes étanches est le résultat d'une combinaison totalement innovante de matériaux et d'une structure multicouche complexe : aquilex dropoard® est composée de plus de 90% de matériaux recyclés, exempts de phthalates et basés sur la technologie unique dropoard® développée par notre société pour garantir les caractéristiques d'étanchéité de nos produits.

- avec technologie dropoard®
- 100% étanche
- très belle haptique
- utilisation multiples
- facile à raboter à la main
- montage avec coller ou visser
- Bavettes en caoutchouc assortie à l'aquilex 1000 disponible en blanc et en chêne (Voir page 76. La rainure peut être fraîssée avec une scie circulaire de table.)



Sämtliche RAL und NCS Farben

Toutes les couleurs RAL et NCS.



Musterkette/ Chaînette d'échantillons (Art. Nr. M-11000 26)

Gerne stellen wir Ihnen kostenlos Muster zu. Bestellungen nehmen wir per E-Mail oder telefonisch entgegen.

Nous vous envoyons volontiers des échantillons gratuits. Nous acceptons les commandes par e-mail ou par téléphone.

Einfaches Handling

Die Anwenderfreundlichkeit für Sie, unsere Kunden, steht bei uns immer im Vordergrund. Mit einer Länge von 2.63 m pro Stange und einem Bund von 21 m Lauflänge sind die neuen Leisten bequem zu transportieren und sind auch auf der Baustelle einfach im Handling. Die Montage selbst geht unkompliziert und schnell vor sich: Je nach gewünschter Optik können Sie die Sockel kleben oder schrauben. Zusätzlich lassen sie sich bei unebenem Untergrund wie ihr hölzernes Pendant einfach von Hand anhobeln.



Une manipulation simple

La facilité d'utilisation pour nos clients est pour nous toujours au premier plan. Avec une longueur de barre de 2,63 m et de lot de 21 m, les nouvelles plinthes sont faciles à transporter et à manipuler sur le chantier. Le montage lui-même est simple et rapide selon l'aspect souhaité, vous pouvez coller ou visser les plinthes. En outre, elles peuvent être facilement rabotées à la main lorsque la surface est inégale, comme leur homologue en bois.

aquilex 1000 / 5000 dropoard® / Sonderfarben RAL/NCS

aquilex 1000 / 5000 dropoard® / Couleurs spéciales RAL/NCS

Mehr Farbe für Design(t)räume - dropoard® Sockel in jeder Wunschfarbe!

Poppig, edel, modern und cool: Sie erhalten den dropoard® Sockel in jeder nur möglichen Wunschfarbe für individuelle Raumkonzepte.

Plus de couleur pour les espaces design dont vous avez toujours rêvé - la plinthe dropoard® dans toutes les couleurs que vous souhaitez !


Flamboyante, élégante, moderne et à la mode : la plinthe dropoard® est disponible dans toutes les couleurs possibles souhaitées par les clients pour concevoir des environnements personnalisés.

Sämtliche RAL und NCS Farben


Toutes les couleurs RAL et NCS.



- **Lieferung innerhalb von 2 – 3 Wochen**
livraison dans environ 2 – 3 semaines
- **nassslackiert**
vernissé à l'eau
- **matt**
mate
- **in jeder Farbe bereits ab 21m¹ erhältlich**
disponible dans toutes les couleurs à partir de 21m¹



Menge / Quantité	Meter / mètres	40 / 12 / 12	60 / 12 / 12	80 / 12 / 12	100 / 12 / 12	60 / 15 / 8	
		m / Bund m / paquet					
aquilex 1000 dropoard®						aquilex 5000 dropoard®	
ab 1 Bund	dès 1 paquet	21	18.21	19.60	24.12	26.25	19.20
ab 2 Bund	dès 2 paquets	42	11.21	12.47	16.76	18.66	12.06
ab 3 Bund	dès 3 paquets	63	9.44	10.70	14.99	16.90	10.29
ab 4 Bund	dès 4 paquets	84	8.60	9.85	14.11	16.05	9.45
ab 5 Bund	dès 5 paquets	105	6.84	8.10	12.39	14.30	7.70
ab 6 Bund	dès 6 paquets	126	6.70	7.96	12.25	14.16	7.55
ab 7 Bund	dès 7 paquets	147	6.60	7.86	12.15	13.44	7.45
ab 8 Bund	dès 8 paquets	168	6.52	7.78	12.07	13.44	7.37
ab 9 Bund	dès 9 paquets	189	6.46	7.72	12.01	13.44	7.32
ab 10 Bund	dès 10 paquets	210	6.06	7.11	11.24	12.65	6.71
ab 20 Bund	dès 20 paquets	420	5.56	6.46	10.61	12.44	6.06
ab 25 Bund	dès 25 paquets	525	5.48	6.37	10.47	12.26	5.96
ab 50 Bund	dès 50 paquets	1050	4.33	5.55	9.03	10.57	5.21
ab 1 Palette	dès 1 palette	–	3.98	5.13	8.21	9.68	4.81






aquilex 1000 dropoard®
aquilex 1000 dropoard®

ab/dès
CHF
2.09/m

aquilex 1000 dropoard® 40/12 parallel

aquilex 1000 dropoard® 40/12 parallèles

	Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/50 Bund m/50 paquet	m/144 Bund m/144 paquet	
				21 m ¹	1050 m ¹	3024 m ¹	
59210 4012 9800*	weiss ähnlich						
blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	2.09	
59210 4012 9820*	weiss ähnlich						
blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	2.09	
59210 4012 7300*	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	2.09
59210 4012 7360*	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	2.98	2.38	2.09
59210 4012 2020*	Aluminium-, alunox-Optik						
optique aluminium, alunox	2.63 m	8	21.0 m	3.70	2.96	2.59	




ab/dès
CHF
2.51/m

aquilex 1000 dropoard® 60/12 parallel

aquilex 1000 dropoard® 60/12 parallèles

	Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/50 Bund m/50 paquet	m/96 Bund m/96 paquet	
				21 m ¹	1050 m ¹	2016 m ¹	
59210 6012 9800*	weiss ähnlich						
blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	2.51	
59210 6012 9820*	weiss ähnlich						
blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	2.51	
59210 6012 7300*	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	2.51
59210 6012 7360*	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	3.58	2.86	2.51
59210 6012 2020*	Aluminium-, alunox-Optik						
optique aluminium, alunox	2.63 m	8	21.0 m	4.40	3.52	3.08	



* Die passenden Eckstücke finden Sie auf Seite 65

* Les pièces d'angles – voir page 65

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94

Chaines d'échantillons – voir page 94

- **mit dropoard®-Technologie**
avec technologie dropoard®
- **100% wasserfest**
100% étanche
- **sehr schöne Haptik**
très belle haptique
- **Eichendekor mit feiner Holzstruktur**
Décor en chêne avec une structure en bois fin
- **vielseitig einsetzbar**
utilisation multiples
- **einfach von Hand anzuhobeln**
peuvent être facilement rabotées à la main
- **zum Kleben und Schrauben** •
montage avec coller ou visser



aquilex.ch

aquilex 1000 dropoard®

aquilex 1000 dropoard®




ab/dès
CHF
4.83/m

aquilex 1000 dropoard® 80/12 parallel

aquilex 1000 dropoard® 80/12 parallèles

		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/50 Bund m/50 paquet	m/60 Bund m/60 paquet
59210 8012 7360	Eiche rustikal / chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	4.83
59210 8012 9820	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	4.83




ab/dès
CHF
5.39/m

aquilex 1000 dropoard® 100/12 parallel

aquilex 1000 dropoard® 100/12 parallèles

59210 10012 9800	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	5.39
59210 10012 9820	weiss ähnlich blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	5.39
59210 10012 7300	Eiche select / chêne select	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	5.39
59210 10012 7360	Eiche rustikal / chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	7.70	6.16	5.39
59210 10012 2020	Aluminium-, alunox-Optik optique aluminium, alunox	2.63 m	8	21.0 m	8.20	6.56	5.74



59210 4012 9800
59210 6012 9800
59210 10012 9800

59210 4012 9820
59210 6012 9820
59210 8012 9820
59210 10012 9820

59210 4012 7300
59210 6012 7300
59210 10012 7300

59210 4012 7360
59210 6012 7360
59210 8012 7360
59210 10012 7360

59210 4012 2020
59210 6012 2020
59210 10012 2020




aquilex 5000 dropoard®
aquilex 5000 dropoard®

ab/dès
CHF
2.38/m

aquilex 5000 dropoard® 60/15/8
aquailex 5000 dropoard® 60/15/8

		Länge longeur	Stk./Bund pc./longeur	Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/50 Bund m/50 paquet	m/96 Bund m/96 paquet	
					21 m ¹	1050 m ¹	2016 m ¹	
59250 60158 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99	
59250 60158 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99	
59250 60158 7300	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99	
59250 60158 7360	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99	



Eckstücke in der Abmessung 60/15/8

finden Sie auf Seite 68

Pieces d'angles et bouts plastique
60/15/8 – voir page 68



- **mit dropoard®-Technologie**
avec technologie dropoard®
- **100% wasserfest**
100% étanche
- **vielseitig einsetzbar**
utilisations multiples
- **einfach von Hand anzuhobeln**
peuvent être facilement rabotées à la main
- **zum Kleben und Schrauben**
montage avec colle ou visser

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94

Chaines d'échantillons – voir page 94

Kunststoff Aussecken
Angles sortants en plastique



Aussecken 40 mm für aquilex 1000 dropoard®

Angles sortants 40 mm pour aquilex 1000 dropoard®

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.
59210 9640 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	50	1	41.80
59210 9640 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	50	1	41.80
59210 9640 2020	silber/argent	50	1	41.80
59210 9640 7300	beige passend zu Eiche select/beige assorti au chêne select	50	1	41.80
59210 9640 7360	braun passend zu Eiche rustikal/brun assorti au chêne rustique	50	1	41.80

Aussecken 60 mm für aquilex 1000 dropoard®

Angles sortants 60 mm pour aquilex 1000 dropoard®

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.
59210 9660 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	50	1	52.25
59210 9660 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	50	1	52.25
59210 9660 2020	silber/argent	50	1	52.25
59210 9660 7300	beige passend zu Eiche select/beige assorti au chêne select	50	1	52.25
59210 9660 7360	braun passend zu Eiche rustikal/brun assorti au chêne rustique	50	1	52.25

Weitere Eckstücke in der Abmessung 60/15/8 finden Sie auf Seite 68

Autres pieces d'angles et bouts plastique 60/15/8 – voir page 68



aquilex.ch

avoco Furniersockel

Plinthes en contreplaqué avoco

Massivsockel

Plinthes massives

varius Massivsockel

Plinthes massives varius

Staubleisten

Contre-plinthes


Sockel von DIRECTA nach Ihrem Wunschmaß.

Individualisierung liegt seit Jahren im Trend und macht auch vor Sockelleisten nicht Halt. Geben Sie Ihren Räumlichkeiten das besondere Etwas und setzen Sie Ihren persönlichen Akzent, ob im Privat- oder Gewerbebereich.

Des profilés de DIRECTA dans la taille souhaitée!

Le non-plus-ultra pour individualistes! Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme au matériau.

Massivholz / Bois massif
Furnier / Contreplaqué
MDF / MDF



Sämtliche RAL und NCS Farben
Toutes les couleurs RAL et NCS.



Ecken / Angles




Bestellformular unter:
Formulaire de commande sous:

www.directa.swiss




Dekore avoco Furniersockel
Décors plinthes contreplaqué avoco



Kunststoff Eckstücke

Angles et bouts plastique



ab/dès
CHF
0.95 / Stk
pc.

Innenecken 60mm Aussenecken 60mm

Angles rentrants 60 mm Angles sortants 60 mm

79695 AK	79696 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	50	1	1.15
79695 BG	79696 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	50	1	1.15
79695 BH	79696 BH	Buche hell/hêtre clair	50	1	1.15
79695 EI	79696 EI	Eiche natur/chêne naturel	50	1	1.15
79695 ES	79696 ES	Esche/frêne	50	1	1.15
79695 KA	-	Kirsche ami/cerisier américain	50	1	1.15
79695 WE	79696 WE	weiss/blanc	50	1	1.15



Endstücke links 60mm Endstücke rechts 60mm

Bouts gauche 60 mm Bouts droits 60 mm

79697 AK	79698 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	50	1	0.95
79697 BG	79698 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	50	1	0.95
79697 BH	79698 BH	Buche hell/hêtre clair	50	1	0.95
79697 EI	79698 EI	Eiche natur/chêne naturel	50	1	0.95
79697 ES	79698 ES	Esche/frêne	50	1	0.95
79697 KA	79698 KA	Kirsche ami/cerisier américain	50	1	0.95
79697 WE	79698 WE	weiss/blanc	50	1	0.95

- **passend zu avoco Furniersockel Seite 69**
adaptés aux plinthes en contreplaqué avoco, page 69
- **passend zu aquilex Kunststoffsockel Seite 65**
adaptés aux plinthes en plastique aquilex, page 65
- **in verschiedenen Optiken**
en divers coloris

Furniersockel avoco

Plinthes en contreplaqué avoco




avoco

- **regelmässig in Struktur und Farbe**
structure et couleur régulières
- **schöne tuchmatte Optik durch UV-Ölung**
huilage UV pour un magnifique fini mat
- **einheimische Trägerhölzer**
noyau en bois indigène
- **keilverzinktes Trägerholz**
noyau en bois abouté
- **formstabil**
indéformables

ab/dès
CHF
4.90 / m

avoco Furniersockel 60/15/8 Eiche gebeizt, UV geölt
Plinthes contreplaqué avoco 60/15/8 chêne teinté, UV huilés

79606 EO-150	dunkelgrau/gris foncé	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-200	hellgrau/gris clair	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-250	Reinweiss/blanc pur	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-300	Cremeweiss/blanc-crème	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-350	Sand gekalkt/sable cérusé	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-400	Nebel/brumeux	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-450	Snow gekalkt/snow cérusé	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-500	Shell/shell	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-550	Gold/or	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-600	Barrique/barrique	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-700	Caramel/caramel	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-800	Mokka/moka	4.0m	10	40.0m	4.90
79606 EO-900	Räuchereiche/chêne fumé	4.0m	10	40.0m	4.90



Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

Dekore abgebildet auf Seite 67
Décors montrées à la page 67

avoco Furniersockel 40/12 parallel, lackiert

Plinthes contreplaqué avoco 40/12 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/10 Bund 40 m ¹	m/10 paquet 400 m ¹	m/25 Bund 1000 m ¹	m/25 paquet 2080 m ¹	m/52 Bund	m/52 paquet
79604 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	2.98	2.53	2.38	2.24		
79604 1212 WE	weiss RAL 9010/ blanc RAL 9010	4.0 m	40.0 m	3.48	2.96	2.78	2.61		
79604 1212 WE9016	weiss RAL 9016/ blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.48	2.96	2.78	2.61		

**avoco Furniersockel 60/12 parallel, lackiert**

Plinthes contreplaqué avoco 60/12 parallèles, laquées

79606 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	3.28	2.79	2.62	2.46
79606 1212 WE9016	weiss ähnlich RAL 9016/ blanc similaire RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.68	3.13	2.94	2.76

**79604 Elavoco Furniersockel 40/14/8, lackiert**

Plinthes contreplaqué avoco 40/14/8, laquées

79604 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	2.48
79604 BH	Buche hell/hêtre clair	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	2.48
79604 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	2.48
79604 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	2.78	2.36	2.22	2.09
79604 ES	Esche/frêne	4.0 m	40.0 m	3.45	2.93	2.76	2.59
79604 KF	Kiefer/pin	4.0 m	40.0 m	3.55	3.02	2.84	2.66
79604 KA	Kirsche ami/cerisier américain	4.0 m	40.0 m	3.70	3.14	2.96	2.78
79604 DU	Doussié/doussié	4.0 m	40.0 m	4.00	3.40	3.20	3.00
79604 NU	Nussbaum ami/noyer américain	4.0 m	40.0 m	3.90	3.31	3.12	2.93
79604 WE9016	weiss/blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.18	2.70	2.54	2.39

**avoco Furniersockel 60/15/8, lackiert**

Plinthes contreplaqué avoco 60/15/8, laquées

79606 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	4.0 m	40.0 m	3.55	3.02	2.84	2.66
79606 BH	Buche hell/hêtre clair	4.0 m	40.0 m	3.25	2.76	2.60	2.44
79606 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	40.0 m	3.25	2.76	2.60	2.44
79606 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	2.98	2.53	2.38	2.24
79606 KA	Kirsche ami/cerisier américain	4.0 m	40.0 m	3.90	3.31	3.12	2.93
79606 NU	Nussbaum ami/noyer américain	4.0 m	40.0 m	3.80	3.23	3.04	2.85
79606 WE9010	weiss/blanc RAL 9010	4.0 m	40.0 m	3.38	2.87	2.70	2.54
79606 WE9016	weiss/blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	3.38	2.87	2.70	2.54

avoco Furniersockel 70/15/8, lackiert

Plinthes contreplaqué avoco 70/15/8, laquées

79607 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	40.0 m	5.15	4.38	4.12	3.86
79607 EI	Eiche natur/chêne naturel	4.0 m	40.0 m	4.48	3.81	3.58	3.36
79607 WE9016	weiss/blanc RAL 9016	4.0 m	40.0 m	4.78	4.06	3.82	3.59

- **regelmässig in Struktur und Farbe**
structure et couleur régulières

- **einheimische Trägerhölzer**
noyau en bois indigène

- **keilverzinktes Trägerholz**
noyau en bois abouté


- **formstabil**
indéformables

- **matte PU-Versiegelung**
d'étanchéité PU fini mat

- **wasserfeste Furnierverklebung**
collage de contreplaques imperméable à l'eau

Dekore abgebildet auf Seite 67

Décor montrées à la page 67



Für Holz-, Textil- und Kunststoffbeläge in Wohnbereichen, die nicht nass oder maschinell gereinigt werden.

Pour les revêtements en bois, en textile et en synthétique dans les habitations qui ne subissent pas de nettoyage à l'eau ou à la machine.





ab/dès
CHF
2.65/m

- **für Schwellen- oder Türabschlüsse**
pour les raccords de seuils ou de portes
- **2-fach lackiert oder oxidativ geölt**
double laitage ou huilée oxidative
- **passend zu Holzsockel**
adaptées aux plinthes en bois



Staubleisten 20/6, lackiert

Contre-plinthes 20/6, laquées

79920 6 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	3.20
79920 6 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	2.65
79920 6 EI	Eiche/chêne	40.0 m	2.85
79920 6 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	40.0 m	2.75

Bund paquet	m/Bund m/paquet
-------------	-----------------

Staubleisten 20/6, geölt

Contre-plinthes 20/6, huilées

79920 6 AK-OEL	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	3.80
79920 6 BG-OEL	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	3.05
79920 6 BH-OEL	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	3.05
79920 6 EI-OEL	Eiche/chêne	40.0 m	3.30

40.0 m	3.80
40.0 m	3.05
40.0 m	3.05
40.0 m	3.30

Staubleisten 20/15, lackiert

Contre-plinthes 20/15, laquées

79920 15 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	4.85
79920 15 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	3.60
79920 15 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	3.60
79920 15 EI	Eiche/chêne	40.0 m	3.95
79920 15 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	40.0 m	3.75

40.0 m	4.85
40.0 m	3.60
40.0 m	3.60
40.0 m	3.95
40.0 m	3.75

Staubleisten 20/15, geölt

Contre-plinthes 20/15, huilées

79920 15 AK-OEL	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	5.35
79920 15 BH-OEL	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	4.15
79920 15 EI-OEL	Eiche/chêne	40.0 m	4.75

40.0 m	5.35
40.0 m	4.15
40.0 m	4.75

Staubleisten 30/8, lackiert

Contre-plinthes 30/8, laquées

79930 8 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	4.15
79930 8 EI	Eiche/chêne	40.0 m	3.80
79930 8 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	40.0 m	3.60


40.0 m	4.15
40.0 m	3.80
40.0 m	3.60

Staubleisten 30/8, geölt

Contre-plinthes 30/8, huilées

79930 8 AK-OEL	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	4.95
79930 8 EI-OEL	Eiche/chêne	40.0 m	4.50

40.0 m	4.95
40.0 m	4.50



ab/dés
CHF
1.94/m

Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet	m/25 Bund m/25paquet	m/65 Bund m/65paquet
	40 m ³	400 m ³	1000 m ³	2600 m ³

Massivsockel 40/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 40/12 parallèles, laquées

79704 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.45	2.76	2.17	1.97
79704 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.45	2.76	2.17	1.97

Massivsockel 40/12/8, lackiert

Plinthes massives 40/12/8, laquées

79704 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.40	2.72	2.14	1.94
79704 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.40	2.72	2.14	1.94

Massivsockel 60/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 60/12 parallèles, laquées

79706 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.10	3.28	2.58	2.34
79706 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.10	3.28	2.58	2.34

Massivsockel 60/12/8, lackiert


Plinthes massives 60/12/8, laquées

79706 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.05	3.24	2.55	2.31
79706 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.05	3.24	2.55	2.31

Massivsockel 80/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 80/12 parallèles, laquées

79708 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.90	5.52	4.35	3.93
79708 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.90	5.52	4.35	3.93



Massivsockel parallel, lackiert

Plinthes massives parallèles, laquées



ab/dès
CHF
4.65/m

Massivsockel 40/10 parallel, lackiert

Plinthes massives 40/10 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 1010 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.40
79704 1010P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.65
79704 1010P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.65

Massivsockel 40/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 40/12 parallèles, laquées

		40.0 m	6.95
79704 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	6.95
79704 1212 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	4.85
79704 1212 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	5.20
79704 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.95
79704 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.70
79704 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.70
79704 1212K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.45
79704 1212K9016	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.45
79704 1212P9005	Poplar schwarz deckend/Peuplier noir couvrant RAL 9005	40.0 m	5.90

Staffelpreise auf Seite 75

Prix échelonnés voir page 75

Massivsockel 40/15 parallel, lackiert

Plinthes massives 40/15 parallèles, laquées

		40.0 m	10.05
79704 1515 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	10.05
79704 1515 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	6.25
79704 1515 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	7.05
79704 1515 EI	Eiche/chêne	40.0 m	8.55
79704 1515P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	7.35

Massivsockel 50/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 50/12 parallèles, laquées

		40.0 m	8.45
79705 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	8.45
79705 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	7.05


Massivsockel 60/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 60/12 parallèles, laquée

		40.0 m	9.85
79706 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	9.85
79706 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	8.30
79706 1212 EI-R	Eiche roh/chêne brut	40.0 m	8.20
79706 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.80
79706 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.80
79706 1212K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.10
79706 1212K9016	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.10

Staffelpreise auf Seite 75

Prix échelonnés voir page 75



ab/dès
CHF
6.90/m

Massivsockel 60/15 parallel, lackiert

Plinthes massives 60/15 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79706 1515 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	14.40
79706 1515 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	9.85
79706 1515 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	10.30
79706 1515 EI	Eiche/chêne	40.0 m	12.30
79706 1515P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	10.55



Massivsockel 70/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 70/12 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79707 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	13.40
79707 1212 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	9.20
79707 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	11.15
79707 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	9.95

Massivsockel 80/12 parallel, lackiert


Plinthes massives 80/12 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79708 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	15.80
79708 1212 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	10.15
79708 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	13.50
79708 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	11.60
79708 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	11.60
79708 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.90
79708 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.90

Massivsockel 100/12 parallel, lackiert

Plinthes massives 100/12 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79710 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	20.45
79710 1212 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	12.90
79710 1212 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	14.60
79710 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	17.45
79710 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	14.90



Massivsockel konisch, lackiert

Plinthes massives coniques, laquées



ab/dès
CHF
3.40/m

Massivsockel 40/12/8, lackiert

Plinthes massives 40/12/8, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	4.45
79704 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.20
79704 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.30
79704 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.30
79704 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.40
79704 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.40

Staffelpreise auf Seite 75 / Prix échelonnés voir page 75

Massivsockel 40/15/10, lackiert

Plinthes massives 40/15/10, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 15 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	8.55
79704 15 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	5.65
79704 15 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	5.95
79704 15 EI	Eiche/chêne	40.0 m	7.25
79704 15 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.25

Massivsockel 60/12/8, lackiert

Plinthes massives 60/12/8, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79706 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	7.05
79706 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	5.20
79706 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.90
79706 EI-R	Eiche roh/chêne brut	40.0 m	5.80
79706 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.80
79706 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.80
79706 K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.05
79706 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.05

Staffelpreise auf Seite 75 / Prix échelonnés voir page 75

Massivsockel 60/15/10, lackiert


Plinthes massives 60/15/10, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79706 15 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	10.85
79706 15 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	7.45
79706 15 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	8.45
79706 15 EI	Eiche/chêne	40.0 m	10.10
79706 15 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	8.60

Massivsockel 70/12/8, lackiert

Plinthes massives 70/12/8, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79707 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	40.0 m	9.50
79707 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	40.0 m	6.75
79707 BH	Buche hell/hêtre clair	40.0 m	6.80
79707 EI	Eiche/chêne	40.0 m	8.90
79707 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	7.65




Bund paquet	m/Bund m/paquet	m/10 Bund 40 m ³	m/25 Bund 400 m ³	m/65 Bund 1000 m ³
		m/10 paquets	m/25 paquets	m/65 paquets

Massivsockel 40/12 parallel, lackiert


Plinthes massives 40/12 parallèles, laquées

79704 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.95	5.06	4.76	4.46
79704 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.70	3.76	3.43	2.91
79704 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.70	3.76	3.43	2.91
79704 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.45	2.76	2.17	1.97
79704 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.45	2.76	2.17	1.97

**Massivsockel 40/12/8, lackiert**


Plinthes massives 40/12/8, laquées

79704 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.20	4.42	4.16	3.90
79704 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.30	3.44	3.14	2.67
79704 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.30	3.44	3.14	2.67
79704 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	3.40	2.72	2.14	1.94
79704 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	3.40	2.72	2.14	1.94

**Massivsockel 60/12 parallel, lackiert**


Plinthes massives 60/12 parallèles, laquées

79706 1212 EI	Eiche/chêne	40.0 m	8.30	7.05	6.64	6.23
79706 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.80	5.44	4.96	4.22
79706 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.80	5.44	4.96	4.22
79706 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.10	3.28	2.58	2.34
79706 1212K9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.10	3.28	2.58	2.34

**Massivsockel 60/12/8, lackiert**


Plinthes massives 60/12/8, laquées

79706 EI	Eiche/chêne	40.0 m	5.90	5.01	4.72	4.43
79706 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.80	4.08	3.84	3.60
79706 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.80	4.08	3.84	3.60
79706 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	4.05	3.24	2.55	2.31
79706 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	4.05	3.24	2.55	2.31

**Massivsockel 80/12 parallel, lackiert**


Plinthes massives 80/12 parallèles, laquées

79708 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	40.0 m	6.90	5.52	4.35	3.93
79708 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	40.0 m	6.90	5.52	4.35	3.93



Massivsockel mit Gummilippe

Plinthes massives avec bavette en caoutchouc

**Massivsockel mit Nut 40/12 parallel, lackiert**

Plinthes massives avec rainure 40/12 parallèles, laquées


	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79964 1212 EI-L	Eiche/chêne	40.0 m 6.25
79964 1212P9016-L	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	40.0 m 5.75

**Gummilippen zu Massivsockel**

Bavettes en caoutchouc pour plinthes massives

	Rolle Rouleau	m/Rolle m/Rouleau
79804 EI-L	Eiche/chêne	40.0 m 1.85
79804 PW-L	weiss ähnlich RAL 9003/9016/blanc similaire RAL 9003/9016	40.0 m 1.85

- **keine Schallübertragung**
pas de transmission acoustique
- **gleicht Unebenheiten aus**
égalisent les inégalités
- **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
purement naturelles pour une grande durabilité
- **sehr robust mit langer Lebensdauer**
très robustes avec une longue durée de vie
- **2-fache, umweltfreundliche UV-Lackierung**
double laquage UV écologique

**Matt, matter, MATRIX – DUPLEX XL SOREX****Mat, super mat, MATRIX – DUPLEX XL SOREX**
MATRIX
SUPER MATT



ab/dès
CHF
7.75/m

Massivsockel mit Zierfräseung, lackiert

Plinthes massives avec fraisage décoratif, laquées

Massivsockel mit Zierfräseung V-30, 40/12 parallel, lackiert

Plinthes massives avec fraisage décoratif V-30, 40/12 parallèles, laquées

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79804 EI-100	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	8.35
79804 PW-100	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	7.75



Massivsockel mit Zierfräseung V-31, 40/12 parallel, lackiert

Plinthes massives avec fraisage décoratif V-31, 40/12 parallèles, laquées

		40.0 m	8.35
79804 EI-200	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	8.35
79804 PW-200	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	7.75



Massivsockel mit Zierfräseung V-32, 40/12 parallel, lackiert

Plinthes massives avec fraisage décoratif V-32, 40/12 parallèles, laquées

		40.0 m	8.35
79804 EI-300	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	8.35
79804 PW-300	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	7.75



Massivsockel mit Zierfräseung V-33, 60/12 parallel, lackiert

Plinthes massives avec fraisage décoratif V-33, 60/12 parallèles, laquées




		40.0 m	10.45
79806 EI-100	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	10.45
79806 PW-100	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	9.85



Massivsockel mit Zierfräseung V-34, 60/12 parallel, lackiert

Plinthes massives avec fraisage décoratif V-34, 60/12 parallèles, laquées

		40.0 m	10.45
79806 EI-300	Eiche lackiert/chêne laqué	40.0 m	10.45
79806 PW-300	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	40.0 m	9.85



- **charakterstarke Massivholzleisten**
des plinthes en bois massif pour plus de caractère
- **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
purement naturelles pour une grande durabilité
- **sehr robust mit langer Lebensdauer**
très robustes avec une longue durée de vie
- **in vielen Formen erhältlich**
disponibles en diverses formes



Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94



varius Massivsockel, oxidativ geölt

Plinthes massives varius, huilée oxidative




ab/dès
CHF
5.95/m

varius Massivsockel Eiche, oxidativ geölt

Plinthes massives varius chêne, huilée oxidative


	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 EI-OEL	40.0 m	6.20
79706 EI-OEL	40.0 m	6.70
79704 1212 EI-O	40.0 m	6.95
79706 1212 EI-O	40.0 m	9.30
79704 15 EI-OEL	40.0 m	7.70
79706 15 EI-OEL	40.0 m	10.75
79704 1515 EI-O	40.0 m	9.35
79706 1515 EI-O	40.0 m	12.85



VARIUS

varius Massivsockel, Sonderfarben

Plinthes massives varius, couleurs spéciales



- **geschliffene und/oder gebürstete Oberflächen**
surfaces poncées et/ou brossées
- **2-fache Oberflächenbehandlung**
double traitement de surface
- **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
purement naturel garantissant une durabilité élevée
- **sehr robust mit langer Lebensdauer**
très robuste avec une longue durée de vie
- **farblich abgestimmt auf die gängigen Parkett-Oberflächen**
couleurs assorties aux surfaces de parquet courantes

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 94
Chaines d'échantillons – voir page 94

varius Massivsockel Nussbaum, oxidativ geölt, geschliffen

varius plinthes massives noyer, huilée oxidative, poncée

		Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 1212 6000	40/12/12	40.0 m	12.60
79706 1208 6000	60/12/8	40.0 m	14.45

**varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton cremeweiss, lasiert, geschliffen**

varius plinthes massives chêne teintée couleur blanc crème, lasurée, poncée

		40.0 m	7.45
79704 1212 7720	40/12/12	40.0 m	7.45
79706 1208 7720	60/12/8	40.0 m	7.75

**varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton snow gekalkt, oxidativ geölt, gebürstet und geschliffen**

varius plinthes massives chêne teinté snow cérasé, huilée oxidative, brossée et poncée

		40.0 m	8.80
79704 1212 7750	40/12/12	40.0 m	8.80
79706 1208 7750	60/12/8	40.0 m	9.10

**varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton barrique, oxidativ geölt, geschliffen**

varius plinthes massives chêne teinté couleur barrique, huilée oxidative, poncée

		40.0 m	8.05
79704 1212 7780	40/12/12	40.0 m	8.05
79706 1208 7780	60/12/8	40.0 m	8.40

**varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton bernstein, oxidativ geölt, geschliffen**

varius plinthes massives chêne teinté couleur ambre, huilée oxidative, poncée

		40.0 m	8.05
79704 1212 7820	40/12/12	40.0 m	8.05
79706 1208 7820	60/12/8	40.0 m	8.40

**varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton reinweiss, lasiert, geschliffen**

varius plinthes massives chêne teinté couleur blanc pur, lasurée, poncée

		40.0 m	7.45
79704 1212 8700	40/12/12	40.0 m	7.45
79706 1208 8700	60/12/8	40.0 m	7.75



Für mehr Auswahl

Pour plus de choix

Mehr Farbe für Design(t)räume – Alusockel von DIRECTA in jeder Wunschfarbe

Poppig, edel, modern und cool: Neu bietet DIRECTA ihren Kunden edle Aluminiumsockel in jeder nur möglichen Wunschfarbe und sind damit richtungsweisend bei der Erfüllung vom Wunsch nach individuellen Raumkonzepten.

Das non-plus-ultra für Individualisten! Bei der Innenausstattung hochwertiger Objekte im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grössere Rolle. Neuestes Highlight von DIRECTA sind edle Aluminiumsockel mit Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung in jeder RAL oder NCS Farbe. Zur Wahl stehen dekorative Stellstreifen, Aluminium Sockelleisten in verschiedenen Varianten, sowie die raffinierte CONTEGO Kollektion, die beispielsweise ganze Kabelstränge zum Verschwinden bringt.

Beide Veredelungstechniken eröffnen schier unendliche Möglichkeiten hinsichtlich der Kombination von Bodenbelag und Sockelleiste. Je nach Raum und Raumkonzept lockt das Spiel mit aufregenden Kontrasten oder die faszinierende Wirkung einer genauen Farbabstimmung zwischen dem Bodenbelag und dem eleganten Raumabschluss durch den Sockel.

Nasslackierung oder Pulverbeschichtung

Auch wenn beide Techniken ähnlich in der Farbwirkung sind, haben sie dennoch unterschiedliche Vorteile und eine leicht verschiedene Oberflächenanmutung. Bei der Nasslackierung wird der Lack elektrostatisch aufgespritzt und dann mit ca. 130 Grad eingearbeitet. Bei dieser Methode ist jeder Glanzgrad von matt über seidenmatt bis spiegelglanz möglich. Lackschäden lassen sich leicht ausbessern. Darüber benötigt die Technologie weniger Farbe.

Die Pulverbeschichtung überzeugt aufgrund der etwas grösseren Schichtdicke durch ihre Robustheit und sehr gute Haftung, auch an den Kanten. Denn das Polyurethan-, Epoxyd- oder Polyesterpulver wird elektrostatisch aufgesprüht und bei ca. 180 Grad im Ofen verschmolzen. Durch die spezielle Aufbringtechnik neigt die Oberfläche manchmal zu leichteren Unebenheiten ("Orangenhaut"), die allenfalls im Streiflicht sichtbar sind. Beim Glanzgrad hat der Kunde die Wahl von matt über seidenmatt bis hin zu glänzend.

Die Aluminiumsockel und Stellstreifen sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich. Alle Produkte sind ab Lager lieferbar und können in jeder Wunschfarbe beschichtet werden.

Gerne beraten wir Sie!



Plus de couleur pour des environnements design (rêves design) – des plinthes en aluminium DIRECTA dans tous les coloris désirés

Pop, élégant, moderne et cool : DIRECTA propose à ses clients des plinthes en aluminium dans de toutes les couleurs, ouvrant ainsi la voie à la réalisation d'aménagement d'espaces individuels personnalisés.

Le non plus ultra pour ceux qui aiment être uniques! En ce qui concerne la qualité de l'aménagement intérieur pour les espaces à usage privé ou public, le « fait sur mesure » joue un rôle de plus en plus important depuis quelques années. DIRECTA a récemment sorti des plinthes élégantes en aluminium à revêtement thermolaqué ou en poudre dans toutes les couleurs RAL ou NCS. Il existe à choix différentes variantes de bandes de rive décoratives, de plinthes en aluminium, ainsi que la collection raffinée de CONTEGO qui permet notamment de cacher tous les câbles.

Les deux techniques de finition offrent des possibilités quasiment infinies en termes de combinaison de revêtements de sol et de plinthes. Selon la pièce et la conception de l'espace, laissez-vous séduire par le jeu de contrastes passionnantes ou l'effet fascinant d'un assemblage de couleurs entre le revêtement de sol et la finition élégante de la plinthe.

Revêtement liquide ou en poudre


Bien que les deux techniques soient similaires dans les effets de couleur, elles offrent cependant des avantages distincts et un aspect de surface légèrement différent. Le thermolaquage utilise de la peinture liquide, pulvérisée de manière électrostatique, puis cuite à une température d'environ 130 degrés. Avec cette méthode, il est possible d'obtenir tous les degrés de brillance possibles, du mat à la finition miroir, en passant par le satiné. Les défauts dans la peinture peuvent être facilement retouchés. En outre, la technologie nécessite moins de peinture.

Le revêtement en poudre convainc par sa plus grande épaisseur de couche, sa robustesse et son excellente adhérence, même sur les bords : En effet, la poudre de polyuréthane, époxyde ou polyester est pulvérisée de manière électrostatique et fondue dans le four à environ 180 degrés. Grâce à la technique d'application spéciale, la surface a parfois tendance à créer de légères irrégularités (« peau d'orange »), éventuellement visibles en lumière rasante. En ce qui concerne le degré de brillance, le client peut choisir du mat à la finition brillante, en passant par le satiné.

Les plinthes en aluminium et les bandes de rive sont disponibles dans une grande variété de formats. Tous les produits sont disponibles et en stock. Ils se présentent dans une large palette de couleurs à choix.

Nous serions heureux de pouvoir vous conseiller!

Studentenwohnungen SILO 5, Renens
Résidences étudiantes SILO 5, Renens



CONTEGO.ch

5'000 m – CONTEGO Designsockel
40×11 mm, silber eloxiert, geschraubt

5'000 m – Plinthes design CONTEGO
40×11 mm, argent eloxé, vissés

Schule, Nyon
École, Nyon




CONTEGO.ch

6'000 m – CONTEGO Designsockel,
40×11 mm, weiss, geklebt

6'000 m – Plinthes design CONTEGO,
40×11 mm, blanc, collé

ALPIQ, Chur
ALPIQ, Coire




CONTEGO.ch

2'100 m – Designsockel CONTEGO clip
60×11 mm, weiss pulverbeschichtet nach
RAL 9016

2'100 m – Plinthes design CONTEGO clip
60×11 mm, laquée en poudre RAL 9016

HFR Meyriez-Murten, Murten
HFR Meyriez-Morat, Morat




CONTEGO.ch

5'000 m – Designsockel CONTEGO clip
100×11 mm, weiss pulverbeschichtet nach
RAL 9010 – Montage mit Gummilippe

5'000 m – Plinthes design CONTEGO clip
100×11 mm, laquée en poudre RAL 9010
– montage avec bavette

Schulhaus Fully-Saxon, Fully
l'école d'orientation Fully-Saxon, Fully



CONTEGO.ch

800 m – Designsockel CONTEGO clip
40×11 mm, silber eloxiert

800 m – Plinthes design CONTEGO clip
40×11 mm, anodisé argent



Referenzen Références

Hotel Hide, Flims **Hôtel Hide, Flims**



Sonderanfertigung Holzsockelleisten

Finition spéciale plinthes en bois

Hotel Seehof, Davos **Hôtel Seehof, Davos**



Sonderanfertigung Sockelleisten aus Messing

Finition spéciale plinthes en laiton

Hôpital de la Tour, Meyrin **Hôpital de la Tour, Meyrin**



alunox[®].ch

6'000 m – alunox[®] Designsockel
100 × 12 mm

6'000 m – Plinthes design alunox[®]
100 × 12 mm

Objekt Altersheim Bachwiesen, Zürich **Home Médicalisé Bachwiesen, Zurich**



alunox[®].ch

1'250 m – alunox[®]
Designsockel 100 × 12 mm

1'250 m – Plinthes design alunox[®]
100 × 12 mm

Altersheim, Couvet **Home Médicalisé, Couvet**



CUBUS

1'400 m – cubus Kunststoffsockel
60 × 12 mm, anthrazit

1'400 m – Plinthes plastique cubus
60 × 12 mm, anthracite

Überbauung Mietwohnungen, Montey
Lotissement d'appartements locatifs, Montey



aquileX.ch

8'000 m – aquilex Kunststoffsockel
60/15/8, weiss ähnlich RAL 9003

8'000 m – Plinthes plastique aquilex
60/15/8, blanc similaire RAL 9003


Schulungszentrum Mobilière, Nyon
Centre de formation mobilière, Nyon



3'500 m – Aluminiumsockel
mit Fuss 60×11 mm,
weiss pulverbeschichtet nach RAL 9010

3'500 m – Plinthes en aluminium à patte
60×11 mm, laquée en poudre RAL 9010



Überbauung Mietwohnungen, im Stückler, Altstetten
Lotissement d'appartements locatifs, Stuckler, Altstetten



20'000 m – Massivsockel 40/10
parallel Poplar, lackiert nach
NCS S 2002 Y

20'000 m – Plinthes massive 40/10
parallèle peuplier, laquée en poudre
NCS S 2002 Y

Zwicki Areal, Wallisellen
Terrain Zwicki, Wallisellen



15'000 m – Massivsockel 40/12
parallel Eiche, lackiert

15'000 m – Plinthes massive 40/12
parallèle chêne, laquée

Spital Schiers, Schiers/GR
Etablissement hospitalier Schiers, Schiers/GR



5'000 m – Massivsockel 40/12
parallel Eiche und Poplar weiss RAL 9003,
lackiert

5'000 m – Plinthes massive 40/12
parallèle chêne et peuplier blanc
RAL 9003, laquée






Weitere Informationen finden Sie unter: www.screasy.ch

Pour plus d'informations, voir: www.screasy.ch




SCREASY solo Sockelschrauben SCREASY solo vis de plinthe



- **30% schnellere Montage**
30% plus rapide
- **kein Dübel nötig**
pas besoin de chevilles
- **ideal für weiche Werkstoffe**
idéal pour les matériaux mous
- **extremer Halt**
tenue extrême
- **Bohrer und Bit dabei**
foret et embout de vissage inclus

SCREASY solo – TX-Antrieb-Schrauben, inkl. Bit + Bohrer, 6.3×43 mm	Stk./Karton	ab 1 Karton	ab 12 Karton
	pc./carton	ab 1 carton	ab 12 carton
38675 01 □ weiss/blanc	500	65.65	62.37
38675 10 ■ vernickelt/nickel	500	54.25	51.54
38675 30 ■ vermessingt/laitonné	500	54.25	51.54
38675 50 ■ brüniert/brun	500	54.25	51.54



1 Zentrier-Gewindegang

Filetage centré

2 Selbstschneidender Gewindegang

Filetage autoforeur

3 Schneidezahn

Incisive

4 Zusätzliche Verankerung

Ancrage supplémentaire



Inkl. Bit und Bohrer
incl. embout de vissage et foret



Vorbohren mit ø 5 mm
Percage préalable de ø 5 mm



Kein Dübel nötig
Pas besoin de cheville



Extremer Halt
Tenue extrême



30 % schnellere Montage
Montage 30% plus rapide



Selbstschneidender Gewindegang
Filetage autoforeur



SCREASY^{.CH}



Inkl. Bit und Bohrer
incl. embout de vissage et foret

ab/dés
CHF
34.58 / Karton
carton

SCREASY – Kreuzschraube mit Dübel, 3.5×35 mm
SCREASY – Vis à croix avec tampon, 3.5×35 mm

		Skt./Karton pc./carton	ab 1 Karton ab 1 carton	ab 12 Karten ab 12 carton
38813 01	□ weiss/blanc	500	37.55	35.67
38813 10	■ vernickelt/nickel	500	36.40	36.40
38813 30	■ vermessingt/laitonné	500	36.40	34.58
38813 50	■ brüniert/brun	500	36.40	34.58

- **hochwertiger Spezial-Nylondübel**
cheville spéciale de haute qualité en nylon


- **top Qualitätsschraube**
vis de haute qualité

- **mit Torx- und Kreuzschlitzkopf**
avec tête en étoile TX et cruciforme

- **in 35 und 45 mm erhältlich**
disponible en 35 et 45 mm

- **hochwertige Farbbebeschichtung**
revêtement couleur de haute qualité


- **Bohrer und Bit dabei**
foret et embout de vissage inclus



SCREASY – TX 15-Antrieb-Schraube mit Dübel, 3.5×35 mm

SCREASY – Vis en étoile TX 15 avec tampon, 3.5×35 mm


		Skt./Karton pc./carton	ab 1 Karton ab 1 carton	ab 12 Karten ab 12 carton
38873 01	□ weiss/blanc	500	39.80	37.81
38873 10	■ vernickelt/nickel	500	38.70	36.76
38873 30	■ vermessingt/laitonné	500	38.70	36.76
38873 50	■ brüniert/brun	500	38.70	36.76



SCREASY – Kreuzschraube mit Dübel, 3.5×45 mm

SCREASY – Vis à croix avec tampon, 3.5×45 mm


		Skt./Karton pc./carton	ab 1 Karton ab 1 carton	ab 12 Karten ab 12 carton
38815 01	□ weiss/blanc	500	46.70	44.36
38815 10	■ vernickelt/nickel	500	44.40	42.18
38815 30	■ vermessingt/laitonné	500	44.40	42.18
38815 50	■ brüniert/brun	500	44.40	42.18



SCREASY – TX 15-Antrieb-Schraube mit Dübel, 3.5×45 mm

SCREASY – Vis en étoile TX 15 avec tampon, 3.5×45 mm


		Skt./Karton pc./carton	ab 1 Karton ab 1 carton	ab 12 Karten ab 12 carton
38875 01	□ weiss/blanc	500	50.15	47.64
38875 10	■ vernickelt/nickel	500	47.80	45.41
38875 30	■ vermessingt/laitonné	500	47.80	45.41
38875 50	■ brüniert/brun	500	47.80	45.41



Befestigungsmaterial für Profile

Matériaux de fixation pour profils

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss



ab/dès
CHF
3.05 / Karton
Karton
carton

Kreuzschraube mit Dübel, 3.5x35 mm


Vis à croix avec tampon, 3.5x35 mm

38813 20	silber matt/argent mat	15	3.05
38813 25	sand matt/sable mat	15	3.05

Stk./Karton
pc./carton
Karton
carton

Passend zu Hohlflachschienen auf Seite 14

Pour les profils bombés à la page 14




Senkkopfschraube Kreuz mit Dübel, 3.0x27 mm

Vis à tête fraisée en croix avec tampon, 3.0x27 mm

38930 20	silber matt/argent mat	15	3.05
38930 25	sand matt/sable mat	15	3.05
38930 30	gold/or	15	3.05
38930 40	bronze/bronze	15	3.05

Passend zu Schwellenwinkelprofile auf Seite 16

Pour les profils de seuil à la page 16



Senkkopfschraube TX mit Dübel, 3.5x35 mm

Vis à tête fraisée TX avec tampon, 3.5x35 mm

38973 01	weiss/blanc	15	3.05
38973 15	bronze hell/bronze clair	15	3.05
38973 20	silber matt/argent mat	15	3.05
38973 25	sand/sable	15	3.05
38973 30	gold/or	15	3.05
38973 40	bronze/bronze	15	3.05

Passend zu Bodenprofile auf Seite 17 – 25, Alusockel auf Seiten 38 sowie CAVUM board easy Sockel auf Seite 48, CAVUM fix auf Seite 21 und Hohlkehlsockel auf Seite 49

Pour les profils de sol à la page 17 – 25, plinthes en aluminium aux pages 38 et aussi pour CAVUM board easy à la page 46, CAVUM fix à la page 21 et plinthe à gorge à la page 49

Bohrer für Sockelmontage

Foret pour le montage de plinthes



Bohrer 5.0 mm für Sockelmontage

Foret 5.0 mm pour le montage de plinthes

33500 05 Best CERATIZIT carbide tip from Europe (Luxemburg)

CHF/Stk.
CHF/pc.
5.65

Geissfuss

Pied de Biche



ab/dès
CHF
9.35 / Stk.
pc

Geissfuss SHARKGROUP

Pied de Biche SHARKGROUP

34550 01 schwarz/noir


CHF/Stk.
CHF/pc.
9.35

ab/dès
CHF
13.40/Karton

Stahlstifte mit Flachkopf

Pointe en acier avec une petite tête plate

		Mass dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton
38100 20	vernickelt/nickel	20x1.5 mm	1000	13.40
38130 20	vermessingt/laitonné	20x1.5 mm	1000	18.30
38100 25	vernickelt/nickel	25x1.5 mm	1000	14.70
38100 30	vernickelt/nickel	30x1.5 mm	1000	16.00
38100 35	vernickelt/nickel	35x1.5 mm	1000	17.20
38130 35	vermessingt/laitonné	35x1.5 mm	1000	26.65



DIRECTA Sockel-Bag

DIRECTA sac pour plinthe

	Mass dimension	Stk. pc.	
K-11000 12	orange/orange	4020x120x180 mm	155.70

Stahlstifte

Pointes en acier

- **gehärteter Stahl**

acier trempé

- **rundgeschnittene Spitzen**

pointes arrondies

- **kleiner Flachkopf**

petite tête plate

- **gut versenkbbar**

bien rétractable

Sockel-Bag

Sac pour plinthes

- **für Sockeltransport bei Regen**

pour le transport de plinthe sous la pluie

- **schützt vor Spritzwasser**

protège contre les éclaboussures d'eau

- **je nach Dimension für 3 bis 5 Bunde**

selon la dimension pour 3 à 5 paquets

Silikon-, Kleb- und Dichtstoff

Matériaux d'étanchéité et Adhésif

ab/dès
CHF
10.70/Stk

Montagekleber Falcohybrid 45

Colle de montage Falcohybrid 45

28200 45	<input type="checkbox"/> weiss/blanc	300 ml	ca. 6.0 m	12	10.70
-----------------	--------------------------------------	--------	-----------	----	--------------



- **einkomponent**

monocomposant

- **hoher Anfangsstick**

haute adhérence primaire

- **auf Hybrid-Polymer-Basis**

à base de polymères hybrides

ab/dès
CHF
15.89/Stk

GYSO Silikon-Dichtstoff

GYSO matériaux d'étanchéité

	Mass dimension	Kartuschen/Karton cartouches/carton	Stk. pc.	Stk./12 Stk. pc./12 pc.	Stk./24 Stk. pc./24 pc.
28250 35	Eiche dunkel/chêne foncé	310 ml	12	18.70	16.83



- **hohe Qualität**

haute qualité

- **weichelastisch**

ouple et élastique

- **fungizid ausgerüstet**


contient des fongicides

- **einkomponent**

monocomposant

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
Autres couleurs disponibles sur demande





Abdeckvlies

Non-tissés de protection

Abdeckplatten

Plaques de recouvrement

LVT- & Universalunterlagen

Sous-couches pour LVT et universal

Parkett- & Laminatunterlagen

Sous-couches pour parquet et stratifiés

Korkunterlagen

Sous-couches en liège

Trittschall-Dämmunterlagen


Sous-couches d'isolation phonique

Teppichunterlagen

Sous-couches pour tapis

Entkopplungsplatten

Plaques de désolidarisation

**LVT- und Universalunterlage impact 1.0 mm**

Sous-couche pour LVT et universal IMPACT 1.0 mm

78433 01

1.0 mm

Breite Largeur	m ² Rolle m ² rouleau	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
100 cm	4.65	3.95	3.49

- **für Designklickbeläge**/pour les revêtements design à cliquer
- **hohe Trittschallverbesserung**/grande réduction des bruits
- **geringe Einbauhöhe**/faible épaisseur de montage
- **leichtes Eigengewicht**/légère

Dicke/épaisseur = (1.0 mm)**Rolle/Roleau = 1 m × 15 m = 15 m²****Palette/palette = 35 Rollen/Rouleaux = 525 m²****LVT- und Universalunterlage IMPACT plus 1.0mm**

Sous-couche pour LVT et universal IMPACT plus 1.0mm

78436 01

1.2 mm

Breite Largeur	m ² Rolle m ² rouleau	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
100 cm	4.95	4.21	3.71

- **Oberseitig rutschhemmend beschichtet**/dessus autocollant
- **für Designklickbeläge**/pour les revêtements design à cliquer
- **hohe Trittschallverbesserung bis 18dB**/Elevato abbattimento del rumore da calpestio fino a 18dB
- **geringe Einbauhöhe**/faible épaisseur de montage
- **leichtes Eigengewicht**/légère

Dicke/épaisseur = (1.0 mm)**Rolle/Roleau = 1 m × 15 m = 15 m²****Palette/palette = 80 Rollen/Rouleaux = 1200 m²****Parkett- und Laminatunterlagen PE objekt**

Sous-couches pour parquet et stratifiés avec film PE objet

78480 02

2.0 mm

Breite Largeur	m ² Rolle m ² rouleau	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
100 cm	2.70	2.29	2.03

78480 03

3.0 mm

Breite Largeur	m ² Rolle m ² rouleau	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
100 cm	3.45	2.93	2.59

- **Objektunterlage für Laminat und Parkett**/sous-couche pour stratifié et parquet objet
- **200µm Feuchtigkeitssperre**/barrière contre l'humidité de 200µm
- **15cm Überlappung mit Klebestreifen**/chevauchement de 15 cm avec les bandes adhésives
- **in 2 und 3mm erhältlich**/disponible en 2 et 3 mm

Dicke/épaisseur = (2.0 / 3.0 mm)**Rolle/Roleau = 1 m × 20 m = 20 m²****Palette/palette = 30 Rollen/Rouleaux = 600 m²****Parkett- und Laminatunterlage EUROLAY2000**

Sous-couche pour parquet et stratifiés EUROLAY2000

78442 02

2.2 mm

Breite Largeur	m ² Rolle m ² rouleau	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
100 cm	6.50	5.52	4.88

- **sehr hohe Raum- und Trittschalldämmung**/excellente isolation thermique et phonique
- **aus natürlichem Latex**/en latex naturel
- **mit mineralischen Füllstoffen**/avec agents de charge minéraux
- **mit Alufolie beschichtet**/recouverte d'une feuille d'aluminium

Dicke/épaisseur = (2.2 mm)**Rolle/Roleau = 1 m × 8 m = 8 m²****Palette/palette = 35 Rollen/Rouleaux = 280 m²**

Abdeckmaterial & Unterlagen

Matiel de recouvrement & sous-couches



ab/dés
CHF
1.11/m²

Abdeckvlies protect

Non-tissés de protection protect

38450 00

Breite

Länge

m² Rolle

m² roul.

m² 1 Pal.

m² 1 pal.

m² 2 Pal.

m² 2 pal.

1.11

Rolle/Roleau = 1 m × 50 m = 50 m²

Palette/palette = 44 Rollen/Rouleaux = 2200 m²

- **leicht haftend/légèrement adhésif**
- **dampfdurchlässiges Polyestergewebe/tissé en polyester absorbant**
- **Unterseite rutschhemmend/dessous antidérapant**
- **PE-Folie als Feuchtigkeitsschutz/feuille de protection contre l'humidité en PE**



Abdeckvlies protect plus

Non-tissés de protection protect plus

38455 00

Breite

Länge

m² Rolle

m² roul.

m² 1 Pal.

m² 1 pal.

m² 2 Pal.

m² 2 pal.

1.30

- **leicht haftend/légèrement adhésif**
- **dampfdurchlässiges Polyestergewebe/tissé en polyester absorbant**
- **Unterseite rutschhemmend/dessous antidérapant**
- **hoch atmungsaktives Schutzvlies/non-tissé de protection hautement respirant**



Abdeckplatte protect shield

Plaques de recouvrement protect shield

38465 00

Breite

Länge

m² Platte

m² plaque

m² 1 Pal.

m² 1 pal.

m² 2 Pal.

m² 2 pal.

3.38



PROTECT SHIELD

- **wasserfest**
résistant à l'eau
- **einfach zu schneiden**
facile à couper

- **ultra leicht zu tragen**
ultra facile à porter
- **wiederverwendbar**
réutilisable

- **einfach zu reinigen**
facile à nettoyer

Ihre optimale Abdeckung gegen Schmutz, Sand und selbst kleine Steine.

Votre couverture optimale contre la saleté, le sable et même les petites pierres.

Platte/Plaque = 1.20 m × 0.80 m = 0.96 m²

Paket / paquet = 21 Platten / Plaques = 20.16 m²

Palette/palette = 399 Platten/Plaques = 383.04 m²



Bodenabdeckpapier

Papier de couverture plancher

38420 00

m² 1 Rolle

m² 1 R

m² 3 Rolle

m² 3 Rolle

m² 5 Rolle

m² 5 Rolle

0.62

- **atmungsaktiv**
respirant
- **Schutz vor Verschmutzung**
protection contre la pollution
- **ökologisch**
écologique
- **einfache Handhabung**
facile à utiliser

Rolle/Roleau = 1.50 m × 50 m = 75 m²

Palette/palette = 30 Rollen/Rouleaux = 2250 m²



Rolle/Roleau = 50 mm × 50 m

Karton/carton = 24 Rollen/Rouleaux

TESA® Gewebeband silber

Ruban en tissu argent TESA®

88650 48

1 Stk.

12 Stk.

24 Stk.

1 pc.

12 pc.

24 pc.

7.92



Rolle/Roleau = 38 mm × 50 m

Karton/carton = 24 Rollen/Rouleaux

Washi-Tape gelb Malerband

Ruban de masquage jaune avec tape Washi

88630 38

1 Stk.

6 Stk.

24 Stk.

1 pc.

12 pc.

24 pc.

5.28



PROTECT-FLOOR

MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!



Abdeckvlies protect

Non-tissés de protection protect



Abdeckvlies protect plus

Non-tissés de protection protect plus



Abdeckplatte protect shield

Plaques de recouvrement protect shield



Bodenabdeckpapier

Papier de couverture plancher



MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

www.protect-floor.ch

Abdeckmaterial & Unterlagen

Matière de revêtement & sous-couches

043 333 46 46 info@sharkgroup.swiss



Dicke/épaisseur = (3.0 mm)

Rolle/Roleau = 1 m × 40 m = 40 m²

Palette/palette = 6 Rollen/Rouleaux = 240 m²

Dicke/épaisseur = (5.0 mm)

Rolle/Roleau = 1 m × 25 m = 25 m²

Palette/palette = 6 Rollen/Rouleaux = 150 m²

Trittschall-Dämmunterlagen universal

Sous-couches d'isolation phonique universel

78415 03

Dicke
épaisseur

3.0 mm

m² Rolle
m² roul.

10.45

m² 1 Pal.
m² 1 pal.

8.88

m² 2 Pal.
m² 2 pal.

7.84

78415 05

5.0 mm

17.25

14.66

12.94

- **hohe schalldämmende Eigenschaften**
excellentes propriétés d'isolation phonique
- **geringer Wärmedurchlasswiderstand**
faible résistance au passage de la chaleur
- **PUR gebundenes Korkgranulat**
granulé de liège lié au polyuréthane

● **für fast alle Bodenbeläge geeignet**
adaptées à presque tous les revêtements de sol

● **kein Durchlass von Klebstoffen**
ne laissent pas passer la colle



Dicke/épaisseur = (2.0 mm)

Rolle/Roleau = 1 m × 30 m = 30 m²

Palette/palette = 24 Rollen/Rouleaux = 720 m²

Dicke/épaisseur = (3.0 mm)

Rolle/Roleau = 1 m × 20 m = 20 m²

Palette/palette = 24 Rollen/Rouleaux = 480 m²

Dicke/épaisseur = (4.0 mm)

Rolle/Roleau = 1 m × 15 m = 15 m²

Palette/palette = 24 Rollen/Rouleaux = 360 m²

Korkunterlagen natur

Sous-couches en liège naturel

78400 02

Dicke
épaisseur

2.0 mm

m² Rolle
m² roul.

4.20

m² 1 Pal.
m² 1 pal.

3.57

m² 2 Pal.
m² 2 pal.

3.15

78400 03

3.0 mm

5.75

4.89

4.31

78400 04

4.0 mm

7.60

6.46


5.70

- **natürliche Unterlage**
sous-couche naturelle

● **Microban, antibakterieller Schutz**
protection contre les microbes et les bactéries

● **erhöhter Gehkomfort**
confort de marche accru

● **für schwimmende und geklebte Verlegung**
pour une pose flottante ou collée



Dicke/épaisseur = (4.0 mm)

Platte/Plaque = 1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²

Palette/palette = 250 Platten/Plaques = 180 m²

Dicke/épaisseur = (9.0 mm)

Platte/Plaque = 1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²

Palette/palette = 125 Platten/Plaques = 90 m²

Dicke/épaisseur = (15.0 mm)

Platte/Plaque = 1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²

Palette/palette = 75 Platten/Plaques = 54 m²

Entkopplungsplatten reno

Plaques de désolidarisation reno

78496 04

Breite
Largeur

120 cm

m² Rolle
m² roul.

13.15

m² 1 Pal.
m² 1 pal.

11.18

m² 2 Pal.
m² 2 pal.

9.86

78496 09

9.0 mm

19.95

16.96

14.96

78496 15

15.0 mm

26.85

22.82

20.14

- **gute entkoppelnde Eigenschaften**
bonnes caractéristiques de désolidarisation

● **baut Scherspannungen ab**
réduction des contraintes de cisaillement

● **ideal um Höhe zu gewinnen**
idéales pour gagner de l'épaisseur

● **für Parkett geeignet**
adaptées pour les parquets

● **für elastische und textile Bodenbeläge nach Spachtelung**
pour les revêtements résilients et textiles après enduction

Alle Unterlagen sind auch für Grossobjekte ab Lager lieferbar!

Toutes les sous-couches livrable de l'entrepôt, aussi grand quantités!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.swisslay.ch
 Pour plus d'informations, voir: www.swisslay.ch

ab/dés
CHF
10.35/m

Universal Teppichunterlage Swisslay comfort	Dicke épaisseur	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pol. m ² 1 pol.	m ² 2 Pol. m ² 2 pol.
Sous-couche universelle pour tapis Swisslay comfort 48480 045	4.5 mm	13.80	11.73	10.35

- **hochwertige, Schweizer Universalunterlage**/sous-couche universelle suisse de haute qualité
- **für aussergewöhnlichen Trittkomfort**/pour un confort de marche exceptionnel
- **Trittschallreduzierung**/réduction des bruits
- **softe und saugfähige Oberfläche**/surfaces douces et absorbantes
- **dimensionsstabilen PES-Vlies**/non-tissé en PES indéformable
- **Latexschaum beschichtet**/revêtue de mousse de latex

Dicke/épaisseur = (4.5 mm)
Rolle/Roleau = 2 m × 25 m = 50 m²
Palette/palette = 6 **Rollen/Rouleaux** = 300 m²

Die Universalunterlage Swisslay, überzeugt mit aussergewöhnlichem Raumkomfort und einer einmalig anwenderfreundlichen, soften und besonders saugfähigen Oberfläche. Einzigartig ist die Kombination aus hochwertiger Latex Schaumbeschichtung und dem extradicken, dimensionsstabilen PES-Vlies. Insbesondere unter Teppichbelägen erfüllt Swisslay höchste Ansprüche für die Sinne und ist die Premium-Marke für Kunden, die das Besondere wählen. Swisslay comfort schafft mit Schweizer Qualität die Grundlage für behagliche Wohnräume und exklusiven Objektbau.


La sous-couche universelle Swisslay, séduit par son exceptionnel confort et sa surface agréable, douce et particulièrement absorbante qui la rend unique. La combinaison du revêtement en mousse de latex de grande qualité et du non-tissé PES extrêmement épais et stable au niveau des dimensions est unique en son genre. Swisslay satisfait les plus grandes exigences pour les sens, en particulier en matière de moquettes et elle est également la marque premium pour les clients qui choisissent le meilleur. Swisslay comfort constitue la base pour des pièces d'habitation agréables et un agencement d'intérieur exclusif de qualité suisse.

Für Ihren professionellen Auftritt Pour votre présentation professionnelle

Ihre überzeugenden Verkaufshilfen

Die Hochwertigkeit des Sockelportfolios wird widerspiegelt und alle wichtigen Argumente für die einzelnen Sockelarten übersichtlich und prägnant aufgezeigt. So unterstützen unsere Verkaufshilfen kompetent und stilsicher bei der Wahl des richtigen Sockels:

Musterkette Chaîne d'échantillon



aquilex 1000 & 5000 dropoard®
aquilex 1000 & 5000 dropoard®
M-11000 26 kostenlos/gratuit

aquilex 3000 Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 3000
M-11000 20 kostenlos/gratuit

aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 5500 (pro)
M-11000 18 kostenlos/gratuit

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 7000 (plus)
M-11000 16 kostenlos/gratuit

Kunststoffsockel cubus
Plinthe plastique cubus
M-11000 17 kostenlos/gratuit

avoco Furniersockel lackiert
plinthes en contreplaqué avoco
M-11000 03 kostenlos/gratuit

avoco Furniersockel UV geölt
plinthes en contreplaqué avoco UV huilé
M-11000 08 kostenlos/gratuit

Massivsockel varius
plinthes massives varius
M-11000 06 kostenlos/gratuit

Massivsockel mit Zierfräseung
plinthes massives avec fraisage décoratif
M-11000 13 kostenlos/gratuit

Massivsockel
plinthes massives
M-11000 22 kostenlos/gratuit

Kartellen Etuis d'échantillon



Für mehr Design
Pour un meilleur design
M-11000 09 kostenlos/gratuit



Für mehr Natur
Pour plus de nature
M-11000 14 kostenlos/gratuit




Für mehr Komfort
Pour plus de confort
M-11000 12 kostenlos/gratuit

Votre instrument de vente pour convaincre


Les échantillons reflètent la grande valeur de votre portefeuille de base et présentent tous les arguments importants pour chaque type de plinthe de façon claire et précise. Ils fournissent avec compétence et élégance l'aide nécessaire pour choisir la bonne plinthe:

Sockel- und Profilkarton Programme de stockage



Sockel- und Profilkarton
Programme de stockage
K-11000 08 kostenlos/gratuit

Handmuster à 15 cm échantillon de pièce de 15 cm



Sockel- und Profilmuster à 15 cm
échantillons de pièces de 15 cm
kostenlos/gratuit

Musterkoffer inkl. Shark Lasermessgerät DH-440 Valise d'échantillons incl. Shark laser DH-440



Musterkoffer
valise d'échantillons
M-11000 10 CHF 390.00

Zu den AGB
Vers les CGV



Paketversand bis 10 kg / 2.50 m bis 30 kg / 2.0 m
– heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Envoi de paquets jusqu'à 10 kg / 2.50 m jusqu'à 30 kg / 2.0 m - commandé aujourd'hui jusqu'à 16:30, livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Portokosten
Paket	bis CHF 200	CHF 21.00
	bis CHF 499.95	CHF 16.00
	ab CHF 500	frei Haus
Overnight Service	Bestellt bis 16:30 Uhr, geliefert am nächsten Morgen bis 07:00 Uhr für maximal 40 kg	CHF 27.00

Options de livraison	Commandes	Frais de port
Paquet	jusqu'à CHF 200	CHF 21.00
	jusqu'à CHF 499.95	CHF 16.00
	dès CHF 500	franco domicile
Service de nuit	Commande jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain Matin jusqu'à 07 h 00 pour un maximum de 40 kg	CHF 27.00



ONS
OVER NIGHT SERVICE

Weitere Infos zu ONS – Over Night Service finden Sie auf Seite 41
Pour plus d'informations sur ONS – Over Night Service voir page 41



Camionversand – heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Expédition par camion – commande aujourd'hui jusqu'à 16h30, livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Kosten
Camion	bis CHF 499.95	CHF 60.50
Camion	CHF 500 - 999.95	CHF 39.90
Camion	ab CHF 1'000	CHF 19.50
Terminlieferung	Fixtermine	CHF 80.00
Avisierung		CHF 7.00

Options de livraison	Commandes	Frais de port
Camion	jusqu'à CHF 499.95	CHF 60.50
Camion	CHF 500 - 999.95	CHF 39.90
Camion	à partir de CHF 1'000	CHF 19.50
Livraison à terme	Dates fixes	CHF 80.00
Notification		CHF 7.00

Für Bestellungen unter einem Warenwert von CHF 500.00 wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 19.80 berechnet. Ausgenommen sind Abholungen im Shop in 8610 Uster sowie Paket-Sendungen.

Pour les livraisons d'une valeur de marchandise inférieure à 500.00 CHF, un supplément pour petite quantité de 19.80 CHF est facturé. Sauf enlèvements à la boutique à 8610 Uster et envois de paquets.



SCOTT-SRAM MTB Racing Team – Neues vom SHARKGROUP Sport-Sponsoring

Es ist eine Partnerschaft, die das Herz jedes Mountainbike-Fans höherschlagen lässt: Seit 2010 unterstützt die **SHARKGROUP** das erfolgreiche Team rund um Nino Schurter. Die SCOTT-SRAM MTB Stars stürmen unter der Führung von Mountainbike Legende Thomas Frischknecht als Teammanager von Erfolg zu Erfolg. **SHARKGROUP** Geschäftsführer Moritz Mühlbach, selbst passionierter Mountainbiker, ist Thomas Frischknecht seit Jugendzeiten freundschaftlich verbunden. Im Sport wie auch in seinen Unternehmen setzt er auf Talentförderung und ist stolz, mit der **SHARKGROUP** das unglaublich erfolgreiche Team fördern zu dürfen.

Lassen auch Sie sich von Teamleader Nino Schurter, der Weltmeisterin Kate Courtney, Andri Frischknecht und dem Team-Neuzugang Filippo Colombo für diesen aufregenden Spitzensport begeistern. Die Highlights der weiteren Saison dieses aussergewöhnlichen Teams finden Sie auf der **SHARKGROUP** Homepage und in unseren regelmässigen Newslettern.

SCOTT-SRAM MTB Racing Team – Des nouvelles du sponsoring sportif de SHARKGROUP

Voilà un partenariat qui va emballer tous les amateurs de mountain bike: depuis 2010, **SHARKGROUP** apporte son soutien à l'équipe de Nino Schurter. Ces SCOTT-SRAM MTB stars foncent de victoire en victoire sous la houlette de leur manager, Thomas Frischknecht, une autre légende du mountain bike. Lui-même passionné de ce sport, Moritz Mühlbach, le directeur de **SHARKGROUP**, est un ami d'enfance de Thomas Frischknecht. Dans le sport comme dans son entreprise, il mise sur l'encouragement des talents. Avoir le privilège de soutenir, par le biais de **SHARKGROUP**, cette équipe au succès fou le remplit de fierté.

Le capitaine de l'équipe Nino Schurter, la championne du monde Kate Courtney, Andri Frischknecht et la nouvelle recrue de l'équipe Filippo Colombo vont vous faire vibrer pour ce sport de pointe passionnant. Retrouvez les points forts de la prochaine saison de cette équipe hors du commun sur la page d'accueil de **SHARKGROUP** et dans notre newsletter.





Die Weltbesten hautnah erleben

Auch dieses Jahr kann die **SHARKGROUP** durch das Engagement beim SCOTT-SRAM MTB Racing Team einem ausgewählten Kundenkreis ein ganz besonderes Event mit den Stars der Szene präsentieren. Bei dieser Veranstaltung kommen Mountainbike-Fans – unabhängig vom Fahrniveau – voll auf ihre Kosten. In Kleingruppen für Einsteiger oder Fortgeschrittene trainieren Sie mit den nahbaren Stars des SCOTT-SRAM MTB Racing Teams alles für noch mehr Fahr-Freude und Können auf dem Bike.



Côtoyer les champions du monde en chair et en os

Cette année encore, l'engagement de **SHARKGROUP** auprès de l'équipe SCOTT-SRAM MTB Racing Team nous permet de présenter à une sélection de clients des événements avec les stars de la discipline. Lors de cette rencontre, les amateurs de mountain bike, quel que soit leur niveau, en auront pour leur argent. Ils participeront en petits groupes de débutants ou d'avancés à un entraînement avec les stars de l'équipe SCOTT-SRAM MTB Racing Team qui leur montreront dans une ambiance décontractée comment avoir encore plus de plaisir à rouler et améliorer leurs compétences sur le vélo.





Besuchen Sie uns in den sozialen Medien
Rendez-nous visite sur les réseaux sociaux



Viele innovative Eigenentwicklungen
profitieren Sie von mehr Funktionalität
Nos nombreuses innovations
vous offrent une fonctionnalité accrue et unique



Kompetenter Innen- und Aussendienst
täglich ab 7:00 Uhr für Sie erreichbar

Notre service interne et externe compétent
vous répond tous les jours dès 7h



Verkaufsunterlagen und Musterservice
unterstützt Ihren professionellen Verkauf

Nos documents commerciaux et notre service d'échantillons
vous apportent un soutien précieux dans vos ventes professionnelles



Umfangreiches Lagersortiment
bietet Ihnen eine hohe Lieferfähigkeit

Notre large gamme de produits en stock
vous offre une grande disponibilité de livraison



Schneller Lieferservice
geliefert am nächsten Tag, mit ONS sogar bis 7:00 Uhr

Notre service de livraison rapide
livré le lendemain, avec ONS même jusqu'à 7h



SHARKGROUP AG

Wermatswilerstrasse 8 | CH-8610 Uster
info@sharkgroup.swiss | www.directa.swiss

Telefon 043 333 46 46

Wir unterstützen / Nous soutenons

